

Вариант 1

Задание №1	Видеоадаптер — это:
	дисплейный процессор.
	программа, распределяющая ресурсы видеопамяти;
	электронное энергозависимое устройство для хранения информации о графическом изображении;
	устройство, управляющее работой графического дисплея;
	Устройства ввода- вывода
Задание №2	Видеопамять — это:
	устройство, управляющее работой графического дисплея;
	программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения;
	электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, выводимого на экран;
	часть оперативного запоминающего устройства.
	программа, распределяющая ресурсы видеопамяти;
Задание №3	Какой драйвер организует доступ к расширенной памяти?
	Emm386. sys
	Ansi. sys
	Mouse. sys
	Himem. sys
	Device
Задание №4	Что такое программное обеспечение?
	Это программные надстройки ОС
	Это мощные сервисные системы
	Это совокупность программ, позволяющих осуществить на компьютере автоматизированную обработку информации
	Это совокупность программ для решение круго задач
	Это обязательная часть ОС
Задание №5	Что такое операционная система?
	Это мощные сервисные системы
	Это набор правил и соглашений по работе на ПЭВМ
	Это совокупность взаимосвязанных программных средств, которая обеспечивает управление всеми аппаратными средствами ПК.
	Это совокупность программ для решение круго задач
	Не правильных вариантов нет
Задание №6	Системное программное обеспечение (System Software)— это:
	комплекс программ для решения задач определенного класса в конкретной предметной области; *
	совокупность программ и программных комплексов для обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ;
	комплекс программ для тестирования компьютера.
	система ориентирована на эффективную поддержку процесса разработки программного обеспечения;
	система характеризуется развитыми средствами доступа ко всем аппаратным средствам, гибкой файловой системой;
Задание №7	Системное программное обеспечение включает:
	базовое и сервисное программное обеспечение;
	операционную систему и антивирусные программы;
	операционные системы и операционные оболочки.
	это наиболее простая операционная система.
	система ориентирована на эффективную поддержку процесса разработки программного обеспечения;
Задание №8	Операционная система - это программа, которая
	ничего не выполняет
	стирается при включении компьютера
	распечатывается при включении компьютера
	которая выполняется иногда
	загружается при включении компьютера
Задание №9	Системный блок содержит:
	Микропроцессор, ОЗУ, ПЗУ, блок питания, порты ввода-вывода, жесткий диск, системная плата
	Микропроцессор, мышка, клавиатура, жесткий диск
	ОЗУ, блок питания, порты ввода-вывода, принтер, системная плата
	ПЗУ, порты ввода-вывода, жесткий диск, монитор
	блок питания, порты ввода-вывода, колонки, сканер
Задание №10	Что такое кэш-?
	Это устройства ввода
	Это особое высокоскоростная память процессора
	Это запоминающее устройство
	Это периферийные устройства
	Это устройства хранения информации
Задание №11	Модем- это
	Устройства для хранения данных на магнитной ленте
	Устройства для чтения компакт дисков
	Устройство для обмена информации с другими компьютерами через телефонную сеть
	Устройства для вывода на печать текстовой и графической информации
	Манипулятор используемый в компьютерных играх
Задание №12	Стриминг- это

	Устройства для хранения данных на магнитной ленте
	Устройство для обмена информации с другими компьютерами через телефонную сеть
	Устройства для вывода на печать текстовой и графической информации
	Устройства для чтения компакт дисков
	Манипулятор используемый в компьютерных играх
Задание №13	Какой командой MS-DOS можно создать каталог Rab в каталоге Work?
	Cd Work/ Rab
	Md Rab и Cd Work
	Cd Work и Md Rab
	Did Work и Md Rab
	Rd Rab /Work
Задание №14	Как переименовать файл f.txt в файл с именем a. txt в текущем каталоге
	Copy f. txt a. txt
	Ren f. txt a. txt
	Type a. txt f. txt
	Del f. txt a. txt
	Ren a. txt f. txt
Задание №15	Назовите правильную запись имени каталога:
	SIGMA.TXT
	SIGMA
	SIGMA11_ITOG
	suitimator_1
	правильных ответов нет
Задание №16	Укажите команду удаления каталога:
	REN
	RD
	CD
	DEL
	правильных ответов нет
Задание №17	Укажите команду создания файла:
	COPY CON
	CD
	COPY
	MD
	правильных ответов нет
Задание №18	Основные модули MS-DOS
	msdos.sys, Bios, io.sys, command.com, утилиты
	Bios, Boot record, io.sys, msdos.sys, command.com, утилиты
	Утилиты, Bios, io.sys, command.com,
	Bios, Boot record, io.sys, msdos.sys, command.com, программы
	Config.sys, Boot record, io.sys, msdos.sys, command.com, программы
Задание №19	Каково наиболее распространенное расширение в имени текстовых файлов?
	*.EXE
	*.COM
	*.BMP
	*.TXT
	правильных ответов нет
Задание №20	Текущий каталог - это каталог ...
	объем которого изменяется при работе компьютера
	в котором хранятся все программы операционной системы
	с которым работает или работал пользователь на данном диске
	в котором находятся файлы, созданные пользователем
	правильных ответов нет
Задание №21	Какие функции выполняет программа command.com?
	правильных ответов нет
	хранит все команды операционной системы
	обрабатывает команды и программы, выполняемые при каждом запуске компьютера
	хранит все команды, которые использует пользователь в своей работе
	обрабатывает команды, вводимые пользователем
Задание №22	Укажите команду просмотра оглавления каталога:
	RMDIR
	CHDIR

	DIR/P
	MKDIR
	MM/P
Задание №23	Укажите команду создания каталога:
	MKDIR
	CHDIR
	RMDIR
	DIR/P
	CCMK
Задание №24	Укажите правильную запись имени файла:
	bas.c.txt
	#s3.txt
	paper.doc
	a.bgdk
	documentl.c
Задание №25	Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.BMP Каково расширение файла, определяющее его тип?
	DOC\PROBA.BMP
	PROBA.BMP
	BMP
	C:\DOC\PROBA.BMP
	правильных ответов нет
Задание №26	Внутренние команды - это ...
	команды, предназначенные для создания файлов и каталогов
	команды, встроенные в DOS
	команды, которые имеют расширения .sys, .exe, .com
	команды, которые имеют расширения txt, doc
	правильных ответов нет
Задание №27	В процессе преобразования текстового файла из кодировки MS-DOS в кодировку Windows происходит ...
	редактирование документа
	перекодировка символов
	форматирование документа
	печать документа
	правильных ответов нет
Задание №28	Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT Каково имя каталога, в котором находится файл? ...
	TXT
	правильных ответов нет
	DOC
	C:\DOC\PROBA.TXT
	PROBA.TXT
Задание №29	В ОС MS – DOS длина имени файла?
	10
	От 1 до 255
	8
	От 1 до 11
	От 1 до 8
Задание №30	Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT Каково полное имя файла?
	DOC\PROBA.TXT
	PROBA.TXT.
	TXT
	C:\DOC\PROBA.TXT
	правильных ответов нет
Задание №31	Укажите наиболее полный ответ. Каталог - это ...
	специальное место на диске, в котором хранится список программ составленных пользователем
	специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о размере файлов, времени их последнего обновления, атрибуты файлов
	специальное место на диске, в котором хранятся программы, предназначенные для диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой и ресурсами системы
	все ответы верны
	правильных ответов нет
Задание №32	Укажите команду смены текущего каталога:
	RMDIR
	CHDIR
	MKDIR
	DIR/W
	правильных ответов нет
Задание №33	Укажите команду переименования файла:
	TYPE
	RMDIR
	RENAME
	COPY
	правильных ответов нет

Задание №1	Языками программирования являются следующие программы
	FoxPro
	Photoshop CS
	Excel
	Access
	Delphi
Задание №2	Что используется для представления алгоритма в графическом виде?
	Линий, точки
	Геометрические фигуры
	Формулы
	Все ответы верны
	Графика функции
Задание №3	Что такое алгоритм?
	Алгоритм – это порядок команд для ЭВМ.
	Алгоритм – это совокупность справочников и правил к исполнителю.
	Алгоритм – это точное и понятное предписание, определяющее процесс перехода от исходных данных к результату.
	Алгоритм – это индивидуальные варианты исполнителю для выполнения какого либо действия.
	Алгоритм – это совокупность требований к программе
Задание №4	Для чего предназначена технология программирования?
	Для создания инструментальных программных инструментов информационных технологий
	Для обработки текстовой информации
	Для обработки больших структурированных объемов информации
	Для обработки точного изображения и звука
	для решения вычислительных обязанностей и финансовых служб
Задание №5	Укажите тип данных, который не относится к целым типам данных
	Integer
	Extended
	Word
	Byte
	Longint
Задание №6	Выберите стандартную функцию, которая используется для вычисления квадратного корня числа x:
	Sqr(x)
	Sqrt(x)
	Succ(x)
	Dec(x)
	square(x)
Задание №7	Выберите выражение, в результате которого получено значение c=3, если a=14 и b=4
	c:=a/b
	c:= a mod b
	c:=b div a
	c:= a div b
	c:=b mod a
Задание №8	Выберите выражение, в результате которого получено значение c=2, если a=14 и b=4
	c:=b div a
	c:= a div b
	c:= a mod b
	c:=a/b
	c:=b mod a
Задание №9	Program печат; var x: integer; begin x:=2; writeln('x+1') end.
	x+1
	0
	3
	'x+1', 3
	5
Задание №10	Выберите служебное слово, которое используется для объявления раздела описания констант в программе
	Konst
	Constant
	Constante
	Konstant
	Const
Задание №11	Дано: x:=-8; y:=2; s:=x+y; writeln('Сумма двух чисел s: ',s) Каким будет результат?
	Сумма двух чисел s:=6
	s:=-6
	Сумма двух чисел - 6
	10
	Сумма двух чисел - 10
Задание №12	С помощью какой процедуры осуществляется ввод данных с клавиатуры?
	Input
	write
	rewrite
	print

	read
Задание №13	Выражение, которое правильно истинно для точки с координатами (x, y), лежащей внутри круга радиусом (x,y) центром в начале координат
	$\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 4$
	$x^2 + y^2 \leq 4$
	$x*y + y*y \geq 2$
	$\sqrt{x*y} \leq 4$
	$x+x > 2$
Задание №14	Чему будет равен z, после выполнения программы, если x=1; y= -1; z:=0; if x>0 then if y>0 then z:=1 else z:=2;
	3
	1
	-1
	0
	2
Задание №15	Что выйдет на экран после выполнения фрагмента программы, если nommes=5: Case nommes of 12,1,2: writeln('зима'); 3,4,5:writeln('весна'); 6,7,8:writeln('лето'); 9,10,11:writeln('осень'); end;
	Ничего
	зима
	лето
	осень
	весна
Задание №16	Выберите оператор, реализующий конструкцию неполного ветвления:
	If условие then оператор;
	If условие then оператор1; else оператор2;
	If условие then оператор1 else if условие then оператор2;
	If условие then оператор1 else оператор2;
	If условие then оператор1 else if условие оператор2
Задание №17	Даны множества M1 и M2, M1:=[1,2,3,4]; M2:=[3,4,1]. Для них известна операция M3:=M1-M2. Чему будет равно множество M3?
	[1, 2, 3]
	[1, 3, 4]
	[2]
	[0, 2, 0, 4]
	[-2, 2, 2]
Задание №18	Операция IN проверяет
	пересечение множеств
	отрицание вхождения одного множества в другое
	отрицание принадлежности элемента указанному множеству
	Принадлежность какого-нибудь элемента множества указанному множеству
	вхождение одного множества в другое
Задание №19	Type Car=record Nom, oklad, stag: integer; Fio, adres: string[25]; End; Var M:car; Неправильное обращение к полям записи это -
	M.stag:=5
	Adres:='Rbhjdf 115'
	M.nom:=1
	M.FIO:='Абаева Н.Т'
	M.oklad:=8000
Задание №20	Оператор With используется при работе с типом данных. Записи для...
	для выбора поля записи
	обращения к имени записи
	для быстрого поиска записи
	обращения к имени переменной определяемой от записи
	обращения непосредственно к имени поля записи
Задание №21	В операторе цикла: while b do A; Выберите Верный утверждение для случая, когда b = false
	Произойдет закикливание программы
	Цикл выполняется пока b не равно true
	Оператор A не выполниться ни разу
	Оператор A выполниться один раз
	Цикл записан неверно, произойдет ошибка
Задание №22	Определить результат выполнения фрагмента программы: b:=4; for j:=1 to b do x:=j; writeln(x-b+7);
	0
	1
	2
	3
	7
Задание №23	Определить результат выполнения фрагмента программы:

	x:=0; for i:=4 downto 1 do x:=x+1; writeln(x);
	16
	4
	10
	1
	0
Задание №24	Укажите, какое служебное слово используется для обозначения цикла с постусловием
	Repeat
	If
	While
	Case
	For
Задание №25	Возможность использовать одинаковые имена для методов входящих различные классы называется...
	Декапсуляция
	Инкапсуляция
	Полиморфизм
	Метоморфизм
	Наследование
Задание №26	Основные принципы ООП –
	Полиграфия, делегирование, наследование
	Индукция, наследование, полиморфизм
	Инкапсуляция, наследование, полиморфизм
	наследование, дедукция, инкапсуляция
	Инкапсуляция, наследование, делегирование
Задание №27	Выберите последовательность областей видимости, упорядоченную по возрастанию видимости методов.
	Protected, public, private
	Private, protected, public
	Private, public, protected
	Public, protected, private
	Protected, private, public
Задание №28	Class в Object Pascal - это...
	Задача решаемая с использованием особой методики
	Идентификатор, которым помечаются все поля класса
	Особая методика разработки програм в основе которого лежит объект
	Особая структура имеющая в своем составе поля, методы и свойства
	Идентификатор, которым помечаются все свойства класса
Задание №29	Конструкторы...
	предназначены для создания таблицы виртуальных методов
	выполняются обязательно перед первым использованием виртуальных методов
	служат для возможности наследования виртуальных методов или их переопределения
	являются статическими методами
	они присутствуют во всех объектных типах (классах) и предназначены для создания экземпляров объектов
Задание №30	Имя метода, который используется для уничтожения экземпляра класса
	Destroy
	Create
	Init
	Close
	Delete
Задание №31	Имя метода, который вызывается один раз и используется для создания экземпляра класса
	Create
	Delete
	Init
	Close
	Destroy
Задание №32	Деструкторы...
	они присутствуют во всех объектных типах (классах) и предназначены для создания экземпляров объектов
	являются статическими методами
	Метод используемый для удаления экземпляра Класа
	выполняются обязательно перед первым использованием виртуальных методов
	Один из утилитов Delphi
Задание №33	Все компоненты расположены...
	на палитре компонентов
	в редакторе кода
	в инспекторе объектов
	на панели инструментов
	на рабочем столе
Задание №1	Для обеспечения функционирования локальной сети используется
	головной
	проводник
	сервер
	сервис
	нет правильного ответа
Задание №2	Совокупность компьютеров соединенных линиями связи
	порт назначения
	дешифрование
	вычислительная сеть
	сервер
	нет правильного ответа

Задание №3	Вычислительные сети бывают (выберите неверный ответ)
	глобальные
	локальные
	городские
	годовые
	все ответы правильные
Задание №4	Объединение компьютеров, сосредоточенных на небольших территориях в радиусе не более 10 км называют
	автономными
	городскими
	глобальными
	локальными
	местными
Задание №5	Сеть с использованием нескольких концентраторов, соединенная между собой связью типа звезда
	общая шина
	звезда
	дерево
	кольцо
	все ответы правильные
Задание №6	Процесс соединения абонента в сети через транзитные узлы
	коммутация
	изоляция
	маршрутизация
	интерпетация
	нет правильного ответа
Задание №7	Выберите неверный компонент сети:
	нет правильного ответа
	мост
	шлюз
	маршрутизатор
	коммутация
Задание №8	Устройство, которое делит разделяемую среду передачи данных на части, передавая информацию от одного сегмента в другой:
	мост
	коммутатор
	шлюз
	трафик
	нет правильного ответа
Задание №9	Более 3-м компьютерам в сети присваивается
	структура
	адрес
	схема
	название
	все ответы правильные
Задание №10	Кабель, состоящий из двух проводов, один из которых располагается внутри другого называется
	коаксиальный
	сетевой
	двужильный
	технологический
	нет правильного ответа
Задание №11	В оптоволоконном кабеле при передаче двоичных данных используется
	кадры
	В звуки
	световые импульсы
	электрический сигнал
	нет правильного ответа
Задание №12	Конфигурация физических связей компьютеров
	топология
	объединение
	шифрование
	соединение
	все ответы правильные
Задание №13	Типы конфигурации сетей:
	нет правильного ответа
	связные, несвязные
	полносвязные, несвязные
	соединенные, несоединенные
	полносвязные, неполносвязные
Задание №14	Оборудование, которое соединяет разные сети и направляет информацию между компьютерами в сети:
	Switch
	мост
	сетевая плата
	маршрутизатор
	Hub
Задание №15	В какой топологии выход одного компьютера из строя влечет за собой выход из строя всей сети
	кольцо
	звезда
	общая шина
	нет правильного ответа
	звезда-шина
Задание №16	В сетях с топологией "звезда-шина" несколько сетей с топологией "звезда" объединяются при помощи

	концентратора
	модема
	терминатора
	магистральной шины
	нет правильного ответа
Задание №17	Топология, используемая стандартом Ethernet
	звезда и шина
	кольцо и шина
	ячеистая
	кольцо
	нет правильного ответа
Задание №18	Сеть, которая обладает множественным доступом с контролем несущей и обнаружением коллизий:
	FDDI
	TokenRing
	Ethenet
	Arcnet
	нет правильного ответа
Задание №19	Когда два или более компьютера решают, что сеть свободна и начинают передавать информацию, что препятствует правильной передаче данных по сети происходит
	при изоляции
	при ревизии
	при коллизии
	при зависании
	нет правильного ответа
Задание №20	Перед отправкой данных компьютеры "прослушивают" кабель, чтобы определить присутствие трафика. Какой метод доступа при этом используется?
	CSMD/CD
	CSMA/CA
	С передачей маркера
	Опрос
	Нет правильного ответа
Задание №21	Метод доступа с передачей маркера предотвращает коллизии благодаря
	нет правильного ответа
	наличию нескольких маркеров, перемещающихся по разным маршрутам
	использование кода, который помогает избежать столкновений маркера
	одномоментному использованию маркера только одним компьютером
	использованию зон управления интенсивность сетевого трафика
Задание №22	Сжатие данных сокращает время, необходимое для пересылки данных, благодаря
	нет правильного ответа
	удалению избыточных элементов
	подавлению помех в линии
	уменьшению времени между передачами
	уменьшению числа возможных маршрутов
Задание №23	Суть передачи данных способом "коммутации пакетов" заключается в том, что
	для передачи сообщения между двумя клиентами образуется прямое соединение, включающее каналы одной из групп
	информация передается порциями не фиксированной длины, передача начинается по первому освободившемуся каналу
	обмен данными производится в интервал времени, выделенный для передачи
	нет правильного ответа
	обмен данными производится порциями фиксированной длины, передача начинается по первому освободившемуся каналу
Задание №24	Узкополосные системы передают данные в виде
	цифрового сигнала одной частоты
	цифрового сигнала разной частоты
	аналогового сигнала
	однонаправленного цифрового сигнала
	нет правильного ответа
Задание №25	Аналоговые линии (стандартные речевые каналы), используемые в телефонной связи, известны также как
	синхронные линии
	непосредственные цифровые линии
	выделенные линии
	коммутируемые линии
	нет правильного ответа
Задание №26	Для отправки данных технология TokenRing использует
	маркер
	байт
	пакет
	кадр E
	нет правильного ответа
Задание №27	При множественных отказах данная сеть распадается на несколько не связанных сетей
	Ethernet
	TokenRing
	FDDI
	ArcNet

	нет правильного ответа
Задание №28	При множественных отказах данная сеть может полностью восстанавливать свою работоспособность
	FDDI
	TokenRing
	Ethernet
	ArcNet
	нет правильного ответа
Задание №29	Эталонная сетевая модель:
	OSI
	Ethernet
	Xerox
	IEEE
	нет правильного ответа
Задание №30	Национальная организация США, определяющая сетевые стандарты
	IEEE
	OSI
	IOS
	IANA
	NIC
Задание №31	На этом уровне может выполняться шифрование и дешифрование данных
	транспортный
	канальный
	сетевой
	физический.
	представительный
Задание №32	Нижний уровень модели OSI
	сеансовый
	сетевой
	физический
	канальный
	нет правильного ответа
Задание №33	Уровни модели OSI
	физический, сетевой, маршрутный, канальный, сеансовый, представительный, прикладной
	физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, представительный, прикладной
	канальный, транспортный, сетевой, физический, сеансовый
	транспортный, сетевой, физический, пользовательский, специальный
	нет правильного ответа
Задание №34	Уровень, обеспечивающий управление взаимодействием и фиксирующая, какая из сторон является активной в настоящий момент
	сетевой
	физический
	сеансовый
	прикладной
	нет правильного ответа

Вариант 2

Задание №34	Файл - это ...
	текст, распечатанный на принтере
	программа или данные на диске, имеющие имя
	программа в оперативной памяти
	единица измерения информации
	правильных ответов нет
Задание №35	программа архивации, которая не использовалась в MS DOS
	WinRAR
	RAR
	ARJ
	PKZip
	PKUNZIP
Задание №36	Команда "dir ?D*" выведет на экран
	список только файлов, в имени которых есть буква D
	список каталогов и файлов, в имени которых вторая буква D
	список каталогов и файлов, в имени которых есть буква D
	список только каталогов, в имени которых вторая буква D
	список только файлов, в имени которых вторая буква D
Задание №37	Windows. Как переключаться между окнами открытых приложений?
	Alt+ F4
	Ctrl + F6
	Ctrl + F4
	Alt+пробел
	Alt+Tab
Задание №38	Windows. Как перемещать окно по полю экрана?
	Выбрать команду Переместить, подвести указатель мыши к любому краю окна, нажав левую кнопку мыши, перемещать в нужном направлении
	Установить указатель мыши в любом месте окна, нажав левую кнопку мыши, перемещать
	Установить указатель мыши на строку заголовка окна и перемещать
	Установить указатель мыши на строке заголовка окна, нажав левую кнопку мыши, перемещать
	Щелкнуть дважды левой кнопкой мыши по строке заголовка окна
Задание №39	Windows. Как организовать поиск файлов или папок?
	Пуск, Поиск, Файлы и папки, набрать имя или шаблон, Найти
	Пуск, Документы, выбрать нужный документ
	Пуск, Найти, набрать имя или шаблон, Найти
	Пуск, Выполнить, набрать имя или шаблон, ОК
	Файл, Поиск, Файлы и папки, набрать имя или шаблон, Найти
Задание №40	Windows. Как произвести перенос файлов или папок?
	Выделить файлы или папки, меню Файл, Вырезать, выбрать куда переносить, в том же меню Вставить
	Выделить файлы или папки, переместить их с помощью мыши в нужное место (папку, диск, окно)
	Выделить файлы или папки, F6, набрать куда переносить, ОК
	Вызвать контекстное меню имен, нажать Ctrl + Ins, набрать куда переносить, Shift + Ins
	Вызвать контекстное меню имен, нажать Ctrl + C, куда переносить, Ctrl + V
Задание №41	Windows. Как выделить несколько файлов в разброс?
	Щелкнуть по каждому файлу и при нажатой клавише Shift
	Щелкнуть по первому файлу и при нажатой клавише Shift по последнему файлу
	Щелкать по каждому файлу при нажатой клавише Ctrl
	Двойной щелчок по каждому файлу
	Щелкнуть по первому файлу и при нажатой клавише Ctrl по последнему файлу
Задание №42	ОС Windows. Как сделать окно активным, если его не видно на экране?
	Свернуть все окна
	Щелкнуть по заголовку окна на Панели задач
	Дважды щелкнуть по значку окна на Рабочем столе
	Щелкнуть в любом месте области окна
	Заккрыть все окна
Задание №43	Windows. Как произвести копирование файлов или папок?
	Выделить файлы или папки, меню Файл, Копировать, набрать куда копировать и в том же меню Вставить Выделить
	Вызвать контекстное меню файлов или папок Ctrl+X, выбрать куда копировать, Ctrl+V
	файлы или папки, переместить их с помощью мыши в нужное место (папку, диск, окно) при нажатой клавише Ctrl
	Выделить файлы или папки, нажать F5, набрать куда копировать нажать ОК
	Выделить файлы или папки, Shift + Del, выбрать куда копировать, Shift +Ins
Задание №44	Windows . Какой файл включает диспетчер файлов, и какой из них является аналогом ОС Windows?
	Win.com <=> obzor.exe
	Winfile.exe <=> explorer.exe

	Program.exe <= > explorer.exe
	D) Manager.exe <= > proved.exe
	E) Fmanager.exe <= > obzor.exe
Задание №45	Windows . Как запустить оболочку?
	C:\WINDOWS\win.exe
	C:\WINDOWS.exe
	просто win
	если путь указан в файле Autoexec.bat, то win.com
	при включении ПК запуск воспроизводится без помощи пользователя
Задание №46	Windows. Как организуется поиск файлов в диспетчере файлов?
	Пуск, Поиск, файлы и папки, набрать имя или шаблон
	Меню Files, Search, набрать имя или шаблон, Enter
	Меню, Сервис, Поиск, файлы и папки, набрать имя или шаблон
	Меню FILE, Select files, набрать имя или шаблон, Enter
	Меню Search, Files, набрать имя или шаблон, Enter
Задание №47	Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет ...
	рабочее поле, рабочие инструменты (панели инструментов)
	строки ввода команды
	справочной системы
	элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и т.д.)
	правильных ответов нет
Задание №48	Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, называется ...
	Блокнот
	Оперативная
	Портфель
	Корзина
	Временная
Задание №49	Технология Plug and Play ...
	используется вместо внешних устройств
	позволяет синхронизировать работу компьютера и устройства
	позволяет новым устройствам автоматически настраиваться под конфигурацию данного компьютера
	правильных ответов нет
	все варианты правильные
Задание №50	Ярлык - это ...
	перемещенный файл, папка или программа
	копия файла, папки или программы
	директория
	графическое изображение файла, папки или программы
	правильных ответов нет
Задание №51	ОС Windows поддерживает длинные имена файлов. Длинным именем файла считается ...
	любое имя
	любое имя файла без ограничения на количество символов в имени файла
	любое имя файла латинскими буквами, не превышающее 255 символов
	любое имя файла, не превышающее 255 символов
	правильных ответов нет
Задание №52	ОС Windows предоставляет возможность работать с мультимедиа информацией. К таким программам не относится ...
	CD-Player (Лазерный проигрыватель)
	VolumeControl (Регулятор звука)
	Sound Recorder (Фонограф)
	Scan Disk (Диагностика)
	правильных ответов нет
Задание №53	К функциональным возможностям ОС Windows не относится ...
	поддержка имен файлов только формата 8.3
	поддержка мультимедиа
	технология Plug and Play
	многозадачность
	правильных ответов нет
Задание №54	виртуальная память в Windows – это
	Оперативная память
	Память, которая хранит внешнюю информацию
	Память, которая располагается в специальном файле на диске
	Память, которой нет физически
	Кэш память
Задание №55	Файловая система Windows (NTFS) – это
	Это протоколы TCP
	Самая надежная и отказоустойчивая ОС
	Зарезервированные имена файлов
	Система, построенная на основе транзакций
	Система построенная на принципе протоколирования и журналирования операций
Задание №56	что такое процессы в Windows?
	Это потоки
	Это исполняемые файлы или задачи пользователя
	Это перемещение по полям запроса
	Это программы для доступа в Internet
	Это переключение между программами
Задание №57	Главное меню предназначено

	Для вызова системного меню
	Для работы с деловыми документами
	Для вызова контекстного меню
	Для запуска приложений, поиска папок, настройки параметров системы
	Всего перечисленного
Задание №58	Для того, чтобы создать папку нужно выполнить команду:
	Щелкнуть правой кнопкой мышки на рабочем поле, в контекстном меню выбрать команды Создать, Папку
	Щелкнуть правой кнопкой мышки в заголовке окна, в контекстном меню
	выбрать команды Создать, Папку
	Щелкнуть левой кнопкой мышки на рабочем поле, в контекстном
	меню выбрать команды Создать, Папку
Задание №59	Для того, чтобы удалить объект в корзину, нужно выполнить команды:
	Выделить файл, в появившемся меню выбрать команду
	delete(Удалить), в появившемся окне диалога «Отправить в корзину»
	выбрать команду «ДА»
	Выполнить команду: Файл, Отправить в корзину
	Выполнить команду: Файл, Удалить
Задание №60	Панель задач может находиться
	переключатель регистров клавиатуры, часы
	В любой части экрана, на ней расположены кнопка ПУСК,
	В верхней части экрана, на ней расположены кнопка ПУСК,
	переключатель регистров клавиатуры
	В нижней части экрана, на ней расположены кнопка ПУСК, часы
Задание №61	Системное меню содержит команды:
	Размер, свернуть
	Восстановить, переместить
	Все перечисленные
	Развернуть
	Закреть
Задание №62	Что делает команда КОПИРОВАТЬ из меню ПРАВКА в среде Windows
	Создает вторую копию этого фрагмента на экране
	Копирует выделенный фрагмент в буфер и стирает его с экрана
	Копирует содержимое буфера обмена туда, где стоит курсор
	Записывает выделенный фрагмент в новый файл
	Копирует выделенный фрагмент в буфер
Задание №63	Корневой каталог файловой системы Unix имеет предопределенное имя..
	/
	bin
	boot
	etc
	root
Задание №64	процессы зомби в UNIX – это
	Процессы редактирование текста
	процессы, которые уже удалены из ОП, но запись о них осталась в системной таблице
	такое понятие отсутствует
	вредоносные программы, которые заражают вирусами другие программы
	Процесс выхода из систем
Задание №65	Информация об ошибках при работе с файлами бывает:
	Расширенной
	Общей
	Справочной
	Единой
	Объединенной
Задание №66	каталог в UNIX может быть
	В виде таблицы
	В виде дерева
	В виде сети
	В виде строк
	В виде схемы
Задание №34	Вкладка Properties в Object Inspector необходима для...
	Сохранения проекта
	Ввода текста программы
	Установки свойств проекта
	Определения процедур обработки событий
	Изменения свойств компонентов
Задание №35	Вкладка Events в Object Inspector необходима для...
	Ввода текста программы
	Определения процедур обработки событий
	Установки свойств проекта
	Изменения свойств компонентов
	Сохранения проекта
Задание №36	Для изменения значений свойств компонентов в процессе разработки программы используется:
	Project Options
	Code Editor
	Property Editor
	Image Editor
	Object Inspector
Задание №37	Укажите, какое расширение имеет файл проекта
	.dfm
	.pas

	.dpr
	.exe
	.dcu
Задание №38	Файл ресурсов включается в файл выполняемой программы директивой компилятора
	{ \$Римя файла ресурсов.res }
	{ \$R unitl.res }
	{ \$R projectl.res }
	{ \$R имя файла проекта.res }
	{ \$R.dfm }
Задание №39	Укажите, какое расширение имеет файл проекта
	.dcu
	.dpr
	.pas
	.exe
	.dfm
Задание №40	Укажите, какое расширение получит модуль после компиляции
	.dcu
	.dpr
	.dfm
	.pas
	.exe
Задание №41	Выберите ключевое слово, которое используется при указании виртуального перегружаемого метода.
	Overload
	Reload
	Reintroduce
	Override
	Abstract
Задание №42	Среди перечисленных ответов выберите тот, который не является названием события:
	OnDbClick
	OnClose
	OnKeyClick
	OnChange
	OnKeyDown
Задание №43	Укажите сколько файлов будет создано при сохранении проекта, в состав которого входит только одна форма
	6
	5
	4
	2
	7
Задание №44	Свойство, которое позволяет изменять размеры панелей в процессе выполнения приложения.
	Align
	Height
	Width
	Visible
	Hint
Задание №45	В основе всей иерархии объектов лежит класс...
	TPersistent
	TWinControl
	TControl
	TObject
	TComponent
Задание №46	Особое место среди базовых классов, помимо TObject, занимают классы и ...
	TComponent и TObject
	TWinControl и TPersistent
	TPersistent и TControl
	TComponent и TControl
	TGraphicControl и TPersistent
Задание №47	укажите какой класс является базовым для всех визуальных компонентов
	TControl
	TPersistent
	TComponent
	TObject
	TwinControl
Задание №48	Класс, который используется в качестве основы для создания невидимых компонентов и реализует основные механизмы, которые обеспечивают функционирование любого компонента.
	TComponent
	TObject
	TControl
	TPersistent
	TWinControl
Задание №49	Свойство, которое соответствует тексту отображаемому компонентой Edit
	imeName
	Hint
	Name
	text
	Caption
Задание №50	свойство WordWrap имеется у компонента
	Button
	StringGrid
	CheckBox

	Label
	Edit
Задание №51	Свойство Name компонентов определяет:
	Надпись, которая выводится в поле компонента
	Текст, который вводится в файл
	Текст, который вводится в компоненте
	Текст, выводимый в сообщении об ошибке
	Наименование компонента в программе
Задание №52	Многострочный текстовой редактор –
	CheckBox
	Label
	Button
	Memo
	Edit
Задание №53	для преобразования числа, выраженного в числовом представлении, в его строковое представление служит стандартная процедура
	Str
	Var
	Pos
	Copy
	Insert
Задание №54	Переменные St, k определена следующим образом в разделе переменных: Var ST:string[4]; k:Integer; Назначение стандартной процедуры k:=Length(st)St, k
	копирование значение переменной ST в переменную
	перевод значения переменной ST из символьного значения
	вычисление объема памяти, занимаемой переменной ST
	перемещение значение переменной ST в переменную k
	k вычисление длины в символах переменной ST
Задание №55	Дан фрагмент программы : Var st: string; Begin St:='abcdef'; delete(st, 3, 2); End; Назначение St после операции равно
	“cde”
	“abf”
	“bcd”
	“acf”
	“abef”
Задание №56	Дан фрагмент программы : Var st: string; Begin St:='abcdef'; copy(st, 3,2); End; Назначение St после операции равно
	“abef”
	“abf”
	“bcd”
	“acf”
	“cd”
Задание №57	Массив - это
	Не фиксированное множество данных разнотипных переменных
	Поименованное множество данных, состоящее из переменных разных типов
	Не фиксированное множество данных однотипных переменных
	Совокупность данных с однотипными переменными одинаковых значений
	Последовательность упорядоченных однотипных данных на носителе информации
Задание №58	Что нужно определить для определения места элементов одномерного массива?
	Его размеры
	Его значение
	Его тип
	Его индекс
	Количество его элементов
Задание №59	Основные операции с массивами - это
	Перебор элементов массива, нахождение номера индекса
	Суммирование индексов, ввод значений в элементы массива
	Определение типа элемента массива, сравнение элементов массива
	Ввод и вывод значений в элементы массива, поиск максимального или минимального элемента, нахождение суммы элементов массива
	Подсчет индекса, количества элементов
Задание №60	Массивы бывают
	Символьные или файловые
	Строчные и числовые
	Одномерные и разномерные
	Одномерные и многомерные
	Числовые и вещественные
Задание №61	Компонент создания списка...
	Memo
	Label
	Button
	Edit

	ListBox
Задание №62	procedure TForm1. Button1Click(Sender: TObject); begin ListBox1.Items.Add(Edit1.Text); end; Что выполнится в обработчике событий?
	Подсчитает количество строк списка
	в указанное место добавятся новые строки
	Удалятся выделенные строки
	добавится новая строка на конец списка
	Содержание одного списка скопируется на другой список
Задание №63	procedure TForm1. DelButtonClick(Sender: TObject); begin ListBox1.Items.Delete(Listbox1.ItemIndex); end; Что выполнится в обработчике событий?
	Подсчитает количество строк списка
	в указанное место добавятся новые строки
	добавится новая строка на конец списка
	Удалятся выделенные строки
	Содержание одного списка скопируется на другой список
Задание №64	Свойство ввода данных в список компонента ListBox
	Caption
	Text
	Lines
	Items
	Sorted
Задание №65	Какой фрагмент программы выведет на экран элементы главного диагоналя матрицы A, размером nxn?
	For i:=1 to n do Write (' ', A[i,n-i]);
	For i:=1 to n do Write (' ', A[i,i+1]);
	For i:=1 to n do Write (' ', A[i,i-1]);
	For i:=1 to n do Write (' ', A[i,n-1]);
	For i:=1 to n do Write (' ', A[i,i]);
Задание №66	Какой фрагмент программы выведет на экран элементы дополнительного диагоналя матрицы A, размером nxn?
	For i:=1 to n do Write (' ', A[i,n-1]);
	For i:=1 to n do Write (' ', A[i,n+1]);
	For i:=1 to n do Write (' ', A[i,i]);
	For i:=2 to n do Write (' ', A[i,n-1]);
	For i:=1 to n do Write (' ', A[i,n+1-i]);
Задание №35	Набор сгруппированных битов представляет собой
	кадры
	маршрут
	пакеты
	системы
	нет правильного ответа
Задание №36	Пакет помещается в дейтаграмму на
	прикладном уровне
	транспортном уровне
	канальном уровне
	физическом уровне
	сетевом уровне
Задание №37	Уровень модели OSI, на котором работают маршрутизаторы
	прикладной
	соединения
	канальный
	Сетевой
	транспортный
Задание №38	Кадры формируются на
	канальном уровне
	сетевом уровне
	транспортном уровне
	физическом уровне
	прикладном уровне
Задание №39	Уровень, упаковывающий необработанные биты с физического уровня в кадры данных
	Сеансовый

	Канальный
	Сетевой
	Транспортный
	Прикладной
Задание №40	Уровень, определяющий маршрут между компьютером-отправителем и компьютером-получателем
	Сетевой
	Канальный
	Сеансовый
	Транспортный
	Прикладной
Задание №41	Уровень, обеспечивающий безошибочную передачу сообщений
	Сетевой
	Прикладной
	Канальный
	Транспортный
	Сеансовый
Задание №42	Уровень, обеспечивающий синхронизацию задач пользователя через расстановку контрольных точек в потоке данных
	Сеансовый
	Канальный
	Прикладной
	Транспортный
	Сетевым
Задание №43	Технология передачи "точка- точка" предусматривает обмен данными между компьютерами и периферийными устройствами
	Только между компьютерами
	между компьютерами и хост-трансивером
	нет правильного ответа
	между всеми компонентами сети
Задание №44	На уровне определяется способ соединения сетевого кабеля с сетевым адаптером
	сетевым
	канальном
	физическом
	транспортном
	соединении
Задание №45	Формализованные правила, определяющие последовательность и формат сообщений, которыми обмениваются сетевые компоненты, лежащие на одном уровне, но в разных узлах:
	протокол
	коммуникация
	интерфейс
	маршрутизация
	нет правильного ответа
Задание №46	Время жизни -
	время передачи пакета в сети
	задает срок существования пакета в сети
	время за которое пакет обязан пройти путь от источника к приемнику
	нет правильного ответа
	время отведенное компьютеру для приема данных
Задание №47	Иерархически организованный набор сетевых протоколов, достаточный для организации взаимодействия узлов в сети называется
	Стек протоколов
	Канал протоколов
	Группа протоколов
	Последовательность протоколов
	Узел протоколов
Задание №48	Способностью фрагментировать пакеты, гибкой системой адресации и отказом от широковещательных рассылок обладает стек протоколов
	Стек OSI
	IPX/SPX
	TCP/IP
	NetBIOS/SMB
	Нет правильного ответа
Задание №49	Протокол межсетевого взаимодействия для передачи пакетов между сетями
	IP
	UDP
	TCP

	ICMP
	DHCP
Задание №50	Протоколы, управляющие адресацией, маршрутизацией, проверкой ошибок и запросами на повторную передачу называются
	Канальными
	Прикладными
	Транспортными
	Маршрутными
	Сетевыми
Задание №51	Протоколы обеспечивающие взаимодействие приложений и обмен данными между ними -
	Маршрутные
	Транспортные
	Сетевые
	Прикладные
	Канальные
Задание №52	Протоколы, поддерживающие сеансы связи между компьютерами и гарантирующие надежный обмен данными между ними называются
	Прикладными
	Транспортными
	Сетевыми
	Маршрутными
	Канальными
Задание №53	Длина IP адреса
	4 байта
	6 байт
	1 байт
	имеет переменную длину
	длина зависит от принадлежности к классу сети
Задание №54	Длина MAC- адреса (физического)
	4 байта
	6 байт
	длина зависит от технологии
	2 байта
	нет правильного ответа
Задание №55	Старший байт IP - адреса
	определяет класс адреса в сети
	используется для идентификации номера сети
	используется для идентификации номера компьютера в сети
	указывает на топологию сети
	группу компьютеров, подключенных к сети Интернет
Задание №56	Адрес сети, начинающийся с 0, относится к классу
	D
	B
	C
	A
	E
Задание №57	Адрес сети, начинающийся с 10, относится к классу
	B
	C
	D
	E
	A
Задание №58	Пакет должен быть доставлен сразу нескольким узлам, которые образуют группу с номером, указанным в поле адреса
	broadcast
	multicast
	limited broadcast
	limited multicast
	loopback
Задание №59	Для адресации узлов сети используются типы адресов:
	Все ответы правильные
	физический

	MAC-адрес
	символьный
	IP-адрес
Задание №60	Адрес сети, начинающийся с 110 относится к классу
	C
	B
	D
	E
	A
Задание №61	Для увеличения пропускной способности сети протокол TCP использует
	шинный арбитраж
	время существования
	протокол передачи файлов
	скользящее окно
	нет правильного ответа
Задание №62	Протоколами транспортного уровня являются
	SMTP, FTP
	TCP, UDP
	TCP, SMTP
	UDP, IP
	нет правильного ответа
Задание №63	Протокол межсетевого взаимодействия для передачи пакетов между сетями
	UDP
	IP
	TCP
	ICMP
	DHCP
Задание №64	Протокол, который обеспечивает надежность обмена данными в составной сети
	TCP
	IP
	UDP
	ICMP
	DHCP
Задание №65	Обмен подтверждениями между отправителем и получателем называется
	квитирование
	подтверждение
	согласие
	упорядочивание
	достоверность
Задание №66	Протокол динамической конфигурации узла
	UDP
	IP
	DHCP
	TCP
	ICMP

Вариант 3

Задание №67	Как удаляются документы в Unix системах?
	Etc
	dir
	rm
	boot
	ls
Задание №68	Текстовый редактор входящий в практически каждый Unix дистрибутив
	Cd
	vi
	ls
	etc
	boot
Задание №69	Копирование файла производится командой
	vi
	man
	mkdir
	cp
	rm
Задание №70	Выход из редактора <u>vi</u>
	:<q> и <Return>
	Sys V
	BSD
	<h>
	<d>
Задание №71	Какая из перечисленных аббревиатур не является программной оболочкой?
	sh
	bsh
	mh
	tcsh
	csH
Задание №72	Какая команда выполняет отправку задания на указанный принтер?
	Lpq
	ls
	ps
	Lpr-P
	:wq
Задание №73	Имя учетной записи встроенного администратора любой Unix системы
	admin
	alias
	user
	root
	administrator
Задание №74	Основная команда печати Unix систем
	ps
	lpr
	cancel
	lpstat
	lp
Задание №75	Обобщенное название графической системы Unix
	GNOME
	KDY
	GNU
	KDE
	X
Задание №76	Наиболее часто используемая команда в Unix системах для запуска графического интерфейса
	stop
	start
	startx
	Run
	rm
Задание №77	Вывод справки по команде в Unix системах
	rtfm
	ps
	Run
	man
	alias
Задание №78	Перевод режима работы в режим суперпользователя

	ls
	sudo
	rm
	mkdir
	mount
Задание №79	Простой диспетчер окон в Unix
	Blackbox
	Ctwm
	fvwm
	twm
	Twm
Задание №80	Аналог ipconfig из Windows для анализа сетевых карт
	ping
	ifconfig
	ifping
	config
	iconfig
Задание №81	<u>Ключ команды gm для запроса согласия на удаление данных</u>
	-r
	-e
	-w
	-d
	-i
Задание №82	Какой командой можно просмотреть начало файла?
	Less
	head
	tail
	more
	find
Задание №83	<u>Переход из текущего каталога на уровень выше</u>
	Rm
	cp\
	find
	dir
	cd
Задание №84	<u>Команда изменения атрибутов доступа объекта</u>
	CC
	chmod
	clear
	chfn
	uname
Задание №85	<u>Вывод списка файлов в каталоге, включая скрытые</u>
	Ls-a
	Ls-l
	Ls-f
	Ls-r
	Ls-x
Задание №86	командный процессор в Unix предназначен.....
	Для распаковки архивного файла формата tar
	Это еще одно название макро команды или командного файла
	Для всей системы Unix в целом
	Для того чтобы не вводить команды многократно и выполнять блок кода для каждого элемента данных в массива
	для организации взаимодействия системы с пользователем, получение пользовательского ввода, интерпретации команд, и выполнение предписанных действий
Задание №87	<u>Личные каталоги пользователей</u>
	/lib
	/bin
	/home
	/root
	//usr
Задание №88	Команда создания нового пустого файла
	Cat
	touch
	Rm-d
	Ls-l
	Ln-s
Задание №89	Какой командой осуществляется быстрый поиск файла по имени?
	Ls
	find
	umount

	locate
	ln
Задание №90	Монтирование файловой системы
	Umount
	mount
	locate
	ln
	Rm-d
Задание №91	Личный каталог администратора системы
	/root
	/Boot
	/Bin
	/home
	/var
Задание №92	Какой каталог предназначен для специальных проектов который есть у пользователя?
	Sys
	Mail
	Bob
	Tmp
	proj
Задание №93	Текстовый редактор Unix/linux -
	Paint
	Word
	Excel
	Vi
	Все ответы верны
Задание №94	NC. Как создать текстовый файл в текущем каталоге?
	Shift + F3
	F4
	Shift + F4
	Ctrl + F4
	Ctrl + F6
Задание №95	NC. Как скопировать все файлы типа .tmp из текущего каталога в корневой каталог?
	Выделить файлы tmp, нажать F6 и набрать c:\
	нажать F5
	Выделить файл .tmp, нажать F5 и набрать c:\
	нажать F8 и набрать *.tmp
	Выделить файлы *.tmp, нажать F8 и набрать c:\
Задание №96	NC. Отмечено 5 файлов, в настоящее время курсор указывает на неотмеченный файл. Что будет удалено при нажатии клавиши F8?
	Ничего
	текущий файл
	5 отмеченных файлов
	5+1 файлов
	все файлы в текущей директории
Задание №97	NC. Как перейти в корневой каталог?
	Tab
	Ctrl + :\
	Ctrl +\
	Ctrl +. .
	.. + Enter
Задание №98	Создание подкаталога
	F2
	Shift + F4
	ALT + F9
	Shift + F7
	CTRL + F8
Задание №99	NC. Какой режим позволяет видеть на экране «скрытые файлы»?
	Show Files
	Full Screen
	Show Hidden Files
	Show Menu Bar
	Mini Status
Задание №100	NC. Как сменить дисковод в правой панели?
	Alt + F2
	Ctrl + F1
	Shift + F2
	Shift + F1
	Ctrl + F2
Задание №101	NC. Как выделить группу файлов, используя шаблон?
	Files, Invert selection
	F9, Files, Deselect group, набрать шаблон, Enter

	Серый «-», набрать шаблон, Enter
	Серый «+», набрать шаблон, Enter
	Белый «+», набрать шаблон, Enter
Задание №67	Компонент создания таблиц -
	Edit
	Button
	CheckBox
	Label
	StringGrid
Задание №68	Свойство редактирования количества столбцов компонента StringGrid
	Cells
	FixedCols
	FixedRows
	RowCount
	ColCount
Задание №69	Свойство, которое отвечает за рисунок на кнопке BitBtn
	Picture
	Show
	Items
	Image
	Glyph
Задание №70	Чтобы изменить надпись на кнопке, необходимо изменить свойство компонента:
	Text
	Caption
	Label
	Lines
	Edit
Задание №71	Тип класса к которому относится компонент кнопка:
	TPanel
	TLabel
	TButton
	TImage
	Tedit
Задание №72	Быстрая кнопка (TS SpeedButton) расположена на панели компонентов ...
	win32
	dialogs
	standard
	system
	additional
Задание №73	Выберите зависимые переключатели
	Panel
	CheckBox
	RadioButton
	StatusBar
	PageControl
Задание №74	Выберите независимый переключатель
	Panel
	CheckBox
	RadioButton
	StatusBar
	PageControl
Задание №75	Основное свойство зависимых и независимых переключателей
	Caption
	Items
	Lines
	Text
	Checked
Задание №76	Основное свойство независимого переключателя
	Items
	Checked
	Lines
	Text
	Caption
Задание №77	Укажите компонент Контейнер
	Memo
	Edit
	Panel
	StatusBar
	PageControl
Задание №78	Контейнер, предназначенный для работы с группой зависимых переключателей
	Memo
	GroupBox

	Panel
	RadioGroup
	RadioButton
Задание №79	Какая константа соответствует типу сообщения, предупреждающее ошибку?
	mtCustom
	mtWarning
	mtInformation
	mtConfirmation
	mtError
Задание №80	Каждая форма может быть модальной ...
	Если она будет видна методом Visible
	Если она будет видна методом Show Visible
	Если она будет видна методом Show Modal
	Если она будет видна методом Visible Modal
	Если она будет видна методом Show
Задание №81	Что означает понятие «Исключительные ситуации»?
	Метод, обрабатывающая специальные коды ошибок (генерирование)
	Специальная языковая конструкция программы
	Внештатное событие, которое влияет на дальнейшее выполнение программы
	Автоматическое исправление ошибок
	Автоматически удаляет ошибки
Задание №82	К какому классу относятся исключения EinOutError?
	Преобразующие ошибки в StrToInt, StrToFloat
	Попытка деления целого числа на ноль
	Недостаток памяти при динамическом разделении
	Переполнение при целочисленной операций
	Ошибка ввода/вывода в файл
Задание №83	Является дедом исключения, которое вызывается при невозможной разработки каких то процессов
	EstackFault
	EpageFault
	EGPFault
	Efault
	EsingleStep
Задание №84	Какой обработчик организует деление на ноль?
	EinOutError
	EZeroDivide
	EDivByZero
	EConvertError
	Eoverflow
Задание №85	Нажатием какого свойства вызывается дизайнер меню в Object Inspector-e
	Linesadd
	Lines
	MenuItem
	Items
	MenuItems
Задание №86	Выберите компонент, который создает главное меню
	MainMenu
	Memo
	Menu
	PopupMenu
	Button
Задание №87	Выберите компонент, который создает контекстное меню
	Memo
	MainMenu
	Menu
	Button
	PopupMenu
Задание №88	Свойство, включающее маркер флага в меню?
	Break
	Shortcut
	Checked
	Bitmap
	GroupIndex
Задание №89	Укажите неправильное утверждение
	В текстовых файлах есть возможность последовательного входа
	В типизированных файлах есть возможность прямого входа
	В текстовых файлах есть возможность прямого входа
	В типизированных файлах есть возможность последовательного входа
	В нетипизированных файлах есть возможность прямого входа
Задание №90	Дано: var f1: text; k, l, m, n: string;

	begin ... rewrite (f1); k:='до'; i:='ре'; m:='ми'; n:='фа'; writeln (f1, k, m, n); { } reset (f1); read(f1, k); writeln(k); ... end. Напишите нехватящиеся операторы вместо фигурных скобок и какое значение будет в файле f1:
	close (f1); rewrite (f1) ' доремифа' текст;
	rewrite (f1); 'до' текст;
	close (f1); reset (f1); 'до' текст;
	reset (f1); 'до' текст;
	close (f1); reset (f1); ' доремифа' текст;
Задание №91	Как производится включение в конец текстового файла
	write (f, < список элементов>)
	seek (f, FileSize)(f)
	append (f)
	truncate(f)
	if Seek Eoln (f) then writeln (f, < список элементов>)
Задание №92	Служебное слово текстового файла
	String
	Char
	Text
	File
	Record
Задание №93	Процедура reset (f):
	Закрывает файл
	Меняет курсор на следующую позицию
	Открывает файл для чтения
	Открывает файл для чтения и удаляет данные в нем
	Связывает файловые переменные на физический файл внешней памяти
Задание №94	Процедура assign (var f; name)
	Открывает файл для записи
	Присваивает внешний файл name на файловую переменную f
	Присваивает файловую переменную name на имя внешнего файла f
	Готовит и открывает файл для записи
	Меняет курсор на следующую позицию
Задание №95	Обработка всех записей файла (определить конец файла)
	close (f)
	while eof (f) do ...,
	while eoln (f) do ...,
	while not eoln (f) do ...,
	while not eof (f) do ...,
Задание №96	Процедура Rewrite (f)
	Меняет курсор на переднюю позицию
	Присваивает файловую переменную на внешний файл
	Меняет курсор на следующую позицию
	Если создано заранее, удаляет файл, создает новый и открывает его для записи
	Открывает файл и удаляет данные в нем
Задание №97	Какая команда устанавливается для установки линий, которые будут разделять кнопки на панели инструментов
	Position
	New Button
	Edit
	Control
	New Separator
Задание №98	С помощью какого компонента можно отобразить полосу состояния стиля Windows
	TabControl
	TrackBar
	StatusBar
	ScrollBar
	PageControl
Задание №99	С помощью какого компонента можно отобразить многостраничную панель?
	ToolBar
	TrackBar
	PageControl
	ScrollBar
	StatusBar

Задание №67	Протокол управляющих сообщений Internet
	TCP
	IP
	UDP
	ICMP
	DHCP
Задание №68	Протоколы, используемые для обмена данными в локальных сетях, делятся по своей функциональности на:
	Прикладные, транспортные, сетевые
	Прикладные, транспортные, представительные
	Прикладные, сервисные, сетевые
	Простейшие, транспортные, сетевые
	Сложные, простейшие, сетевые
Задание №69	Комплексное приложение, предназначенное для обработки и вывода разных составляющих веб-страницы, а также для предоставления интерфейса между веб-сайтом и его посетителем называется
	сайт
	фрейм
	браузер
	проводник
	нет правильного ответа
Задание №70	Лучший веб-навигатор
	Mozilla Firefox
	Windows Internet Explorer
	Opera
	Google Chrome
	Все ответы верны
Задание №71	Приложение, предоставляющее все необходимые средства для работы с электронной почтой и группами новостей
	Mozilla Firefox
	Windows Internet Explorer
	Все ответы верны
	Google Chrome
	Microsoft Outlook Express
Задание №72	Относительная дешевизна передачи по Интернет достигается за счет использования
	Спутниковых линий связи
	модема
	Технологии коммуникации пакетов
	Коаксиального кабеля
	Витой пары
Задание №73	Создание и поддержка учетных записей пользователей, управление доступом пользователей к ресурсам – это область
	нет правильного ответа
	управления ресурсами
	управления конфигурацией
	управления производительностью
	управления пользователями
Задание №74	Установка и поддержка сетевых ресурсов – это область
	управления пользователями

	управление ресурсами
	управление конфигурацией
	управление производительностью
	нет правильного ответа
Задание №75	Планирование конфигурации сети, ее расширение, а также ведение необходимой документации- это область
	управление ресурсами
	управления пользователями
	управление конфигурацией
	управление производительностью
	нет правильного ответа
Задание №76	Предупреждение, выявление и решение проблем сети – это область
	управления пользователями
	поддержки
	управление конфигурацией
	управление производительностью
	управление ресурсами
Задание №77	Имя, дополненное справа именем домена называется
	все ответы верны
	краткодоменным именем узла
	доменным именем узла
	полудоменным именем узла
	полным доменным именем узла
Задание №78	Определенная часть пространства имен, за которое отвечает сервер DNS называется
	кадр
	узел
	зона
	фрагмент
	нет правильного ответа
Задание №79	Основные типы серверов DNS
	основной, резервный, кэширующий
	основной, дополнительный, хеширующий
	резервный, физический, вторичный
	кэширующий, основной, хеширующий
	нет правильного ответа
Задание №80	Сервер DNS управляющий зоной полномочий
	основной
	резервный
	вторичный
	кэширующий
	нет правильного ответа
Задание №81	Какой сервер DNS позволит снизить нагрузку на основной сервер DNS и ускорит доступ физически отдаленных серверов клиентов к базе данных
	физический
	основной
	резервный
	кэширующий
	нет правильного ответа

Задание №82	Сервер DNS, перенаправляющий запросы клиентов
	основной
	резервный
	вторичный
	нет правильного ответа
	кэширующий
Задание №83	Типы запросов
	рекурсивный, итеративный, обратный
	резервный, итеративный, инверсный
	вторичный, рекурсивный, обратный
	итеративный, инверсный, кэширующий
	нет правильного ответа
Задание №84	Создание и поддержка учетных записей пользователей, управление доступом пользователей к ресурсам – это
	область управления конфигурацией
	управления пользователями
	управления производительностью
	нет правильного ответа
	управления ресурсами
Задание №85	Некоммерческая организация, обеспечивающая совершенствование уровня технологии сети Интернет
	рабочая инженерная группа по Интернету (ICANN)
	рабочая инженерная группа по Интернету (IETF)
	корпорация Интернет по выделенным именам и номерам (ICANN)
	аккредитованные регистраторы
	головная организация Интернета
Задание №86	Некоммерческая организация, заведующая системой названия доменов и присвоения протокольных номеров в Интернете
	рабочая инженерная группа по Интернету (IETF)
	корпорация Интернет по выделенным именам и номерам (ICANN)
	совет по архитектуре Интернета (IAB)
	аккредитованные регистраторы
	головная организация Интернета
Задание №87	Некоммерческая организация, занимающаяся исследованиями в области будущего Интернета
	аккредитованные регистраторы
	рабочая инженерная группа по Интернету (IETF)
	корпорация Интернет по выделенным именам и номерам (ICANN)
	рабочая исследовательская группа по Интернету (IRTF)
	головная организация Интернета
Задание №88	Скорость приема/передачи информации по сети зависит от:
	все ответы верны
	от способа подключения к провайдеру
	от скорости модема
	от характеристик соединения вашего провайдера с Интернетом
	от степени занятости удаленного компьютера
Задание №89	Служба, предназначенная для обмена текстовыми сообщениями между пользователями, подключенных к Internet компьютеров
	WWW
	Telnet

	USENET
	FTP
	e-mail
Задание №90	Служба, позволяющая свободные дискуссии
	USENET
	Telnet
	телеконференции
	WWW
	e-mail
Задание №91	Общение в режиме реального времени называются
	Chat
	телеконференции
	USENET
	WWW
	USENET, Chat
Задание №92	Удобство перемещения по сайтам выполняется с помощью использования
	запроса
	ссылок
	браузера
	проводника
	нет верного ответа
Задание №93	Действия, которые могут нанести ущерб информационной безопасности организации, можно разделить на несколько категорий:
	Компьютерные вирусы
	Осуществляемые авторизованными пользователями
	«Электронные» методы, осуществляемые хакерами
	все ответы правильные
	«Естественные» угрозы
Задание №94	Целенаправленная кража, уничтожение данных на рабочей станции или сервере, повреждение данных пользователей в результате неосторожных действий относятся к категории
	Действия, осуществляемые авторизованными пользователями
	«Электронные» методы, осуществляемые хакерами
	Компьютерные вирусы
	«Естественные» угрозы
	все ответы правильные
Задание №95	Несанкционированное проникновение в компьютерные сети, кража конфиденциальной информации и использование ее в незаконных целях относятся к категории
	«Естественные» угрозы
	Действия, осуществляемые авторизованными пользователями
	Компьютерные вирусы
	«Электронные» методы, осуществляемые хакерами
	все ответы правильные
Задание №96	Неправильное хранение, кража компьютеров и носителей, форс-мажорные обстоятельства и т.д. относятся к категории
	«Естественные» угрозы
	Действия, осуществляемые авторизованными пользователями
	«Электронные» методы, осуществляемые хакерами
	Компьютерные вирусы
	все ответы правильные

Задание №97	Одним из важнейших условий конкурентоспособности и даже жизнеспособности любой компании является
	Озеленение и благоустройство
	Развитие системы информационной безопасности
	Имидж компании
	Проведение развлекательных мероприятий
	все ответы правильные
Задание №98	Совокупность мероприятий, направленных на обеспечение конфиденциальности и целостности обрабатываемой информации, а также доступности информации для пользователей называется
	Защита компании
	Защита пользователей
	Защита информации
	Проведение развлекательных мероприятий
	все ответы правильные

Вариант 4

Задание №102	NC. Файл ps.exe позволяет?
	Запускать программы по расширению файла при нажатии клавиши Enter
	Вызывать меню пользователя
	Сохранить конфигурацию NC
	Запустить NC
	Запускать любые программы при нажатии клавиши Enter
Задание №103	NC. Как создать каталог в текущем каталоге?
	F7 имя каталога
	ALT+F7 имя каталога
	F6 имя каталога
	SHIFT + F4 с\имя каталога
	F7\ имя каталога
Задание №104	Поменять панели местами
	Ctrl + Y
	Ctrl + P
	Ctrl + L
	Ctrl + E
	Ctrl + U
Задание №105	Перенос выделенного курсором файла в командную строку
	Ctrl + H
	Ctrl + R
	Ctrl + J
	Ctrl + D
	Ctrl + Q
Задание №106	Паспорт каталога, информация о содержимом каталога, и число дискет формата 1,2 и 1,44 Мб, на которых эта информация может быть размещена
	Ctrl + S
	Ctrl + Tab
	Ctrl + \
	Ctrl + X
	Ctrl + Z
Задание №107	Сортировка файлов по времени создания
	Ctrl + F6
	ALT + F5
	Ctrl + F5
	Ctrl + F9
	Ctrl + F8
Задание №108	Редактирование файла с помощью альтернативного файла
	Ctrl + F4
	ALT + F6
	Ctrl + F7
	ALT + F4
	ALT + F3
Задание №109	Установка атрибутов файла в каком дополнительном пункте меню рассмотрен?
	Options
	File
	Edit
	Left
	Copy
Задание №110	Вывод информационной панели диска (дискеты)
	ALT + K
	Ctrl + L
	Ctrl + R
	ALT + S
	Ctrl + A
Задание №111	Программой-архиватором называют:
	интерпретатор;
	программу резервного копирования файлов;
	программу для уплотнения информационного объема (сжатия) файлов;
	транслятор;
	систему управления базами данных.
Задание №112	Сжатый файл представляет собой:
	файл, которым долго не пользовались;
	файл, упакованный с помощью архиватора
	файл, защищенный от копирования
	файл, защищенный от несанкционированного доступа;
	файл, зараженный компьютерным вирусом.
Задание №113	Какое из названных действий можно произвести со сжатым файлом:
	отредактировать.
	переформатировать;

	просмотреть;
	запустить на выполнение;
	распаковать;.
Задание №114	Степень сжатия файла зависит:
	только от типа файла;
	только от программы-архиватора;
	от типа файла и программы-архиватора;
	от производительности компьютера;
	от объема оперативной памяти персонального компьютера, на котором производится архивация файла.
Задание №115	Непрерывным архивом называют:
	архивный файл большого объема;
	архивный файл, содержащий файлы с одинаковыми расширениями;
	произвольный набор архивных файлов.
	файл, заархивированный в нескольких архивных файлах;
	совокупность нескольких файлов в одном архиве;
Задание №116	Сжатый файл отличается от исходного тем, что:
	доступ к нему занимает меньше времени;
	он занимает меньше места.
	он в большей степени удобен для редактирования;
	он легче защищается от несанкционированного доступа;
	он легче защищается от вирусов;
Задание №117	Массированная отправка пакетов данных на узлы сети предприятия , чтобы вызвать их перегрузку и, в итоге, на какое-то время вывести их из строя называется
	искусственные атаки
	Хакер атаки
	Вирус атаки
	DOS атаки
	все ответы правильные
Задание №118	Компьютерные вирусы:
	зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов;
	возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера;
	создаются людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК;
	являются следствием ошибок в операционной системе;
	имеют биологическое происхождение.
Задание №119	Отличительными особенностями компьютерного вируса являются:
	необходимость запуска со стороны пользователя;
	значительный объем программного кода;
	маленький объем; способность к самостоятельному запуску и к созданию помех корректной работе компьютера;
	способность к повышению помехоустойчивости операционной системы;
	легкость распознавания
Задание №120	Загрузочные вирусы характеризуются тем, что:
	запускаются при загрузке компьютера;
	поражают программы в начале их работы;
	поражают загрузочные сектора дисков;
	изменяют весь код заражаемого файла;
	всегда меняют начало и длину файла.
Задание №121	Файловый вирус:
	всегда меняет длину файла;
	поражает загрузочные сектора дисков;
	всегда изменяет код заражаемого файла
	всегда меняет начало файла;
	всегда меняет начало и длину файла.
Задание №122	Антивирусная программа Касперского содержит несколько модулей Назначение модуля MONITOR?
	Проверка диска на предмет зараженности
	Автоматическая проверка файлов запускаемых на выполнение
	Проверка загрузочного диска
	Отлавливает неизвестные модули
	Проверка сообщений электронной почты
Задание №123	Антивирусная программа Касперского содержит несколько модулей Назначение модуля Mail Checker?
	Проверка сообщений электронной почты
	Проверка диска на предмет зараженности
	Автоматическая проверка файлов запускаемых на выполнение
	Отлавливает неизвестные модули
	Проверка загрузочного диска
Задание №124	Что имитирует заражение файлов определенными вирусами
	Принтеры
	сканеры
	мониторы
	ревизоры
	Вакцины
Задание №125	Сканирование в антивирусной программе это процесс...?

	проверки атрибутов файла
	проверки каталогов
	сравнения кода программы с кодами известных вирусов, хранящихся в базе данных
	Проверки загрузочного диска
	Верных ответов нет
Задание №126	Изменение и установка полей страницы
	Вид- Разметка страницы
	Вставка- Страницы
	Разметка страницы – Параметры страницы- Поля
	Макет- Выравнивание- Поля ячейки
	Главная- Изменить стиль
Задание №127	Печать на обеих сторонах листа (двусторонняя печать)
	 , Печать, Двухсторонняя печать
	 , Печать
	кнопка Печать, Напечатать, весь документ
	 , Печать, Четных или нечетных страниц
	Печать, Быстрая печать
Задание №128	Что произойдет, если в приложении Word 2007 нажать кнопку  ?
	Будет изменен тип шрифта в тексте.
	Команда будет добавлена в панель быстрого доступа.
	Будет временно скрыта лента, и увеличится пространство для отображения документа.
	Будет увеличен размер шрифта в тексте.
	Будут отображены дополнительные возможности
Задание №129	Где находится панель быстрого доступа, и когда ее следует использовать?
	Она отображается поверх текста, и с ее помощью можно вносить изменения в форматирование текста.
	Эта панель расположена в левом верхнем углу экрана. Она служит для быстрого доступа к часто используемым командам.
	Она расположена в левом верхнем углу экрана. С ее помощью возможен быстрый доступ к документу.
	Она расположена на вкладке Главная. С ее помощью можно быстро запустить или открыть новый документ.
	Она расположена на вкладке Вставка.
Задание №130	Когда отображается мини- панель инструментов?
	При выделении текста.
	При двойном щелчке активной вкладки на ленте.
	При выделении текста и наведении на него указателя мыши.
	При выполнении любого из перечисленных выше действий.
	При двойном щелчке в документе
Задание №131	В каком случае на ленте появляется новая вкладка в приложении Word 2007?
	При щелчке рисунка правой кнопкой мыши и выборе команды Работа с рисунками.
	При выполнении первого или третьего из перечисленных выше действий.
	При выделении рисунка.
	При выборе на вкладке Вставка команды Показать инструменты для работы с рисунками.
	При выделении текста
Задание №132	Вы набрали текст, но после выяснилось, что его надо было набрать прописными буквами. Ваши действия?
	Меняю свойства абзаца и таблицы у данного текста
	Удаляю набранный текст и набираю заново при нажатой клавише «Shift»
	Удаляю набранный текст и набираю заново, предварительно нажав клавишу «Caps Lock»
	Изменяю регистр у данного текста через меню
	Меняю свойства шрифта у данного текста
Задание №133	Как скопировать выделенный фрагмент текста в другое место с помощью мыши и клавиатуры?
	Скопировать выделенный фрагмент в буфер, перевести курсор в нужное место, вставить фрагмент из буфера
	Захватить мышью фрагмент текста и, удерживая «Alt» на клавиатуре, перенести фрагмент в нужное место;
	Захватить мышью фрагмент текста и, удерживая «Ctrl» на клавиатуре, перенести фрагмент в нужное место;
	Это сделать нельзя;
	Не правильных вариантов нет
Задание №134	Для чего предназначены кнопки, расположенные в правой нижней части окна Microsoft Word над информационной строкой?
	Для вставки колонтитулов в документ;
	Для изменения параметров страницы;
	Для изменения масштаба документа;
	Для изменения представления документа
	Не правильных вариантов нет
Задание №135	Какое сочетание клавиш отвечает за копирование в буфер обмена?
	Shift+Ins;

	Ctrl+V;
	Ctrl+C;
	Ctrl+X;
	Shift+De
Задание №136	Какое сочетание клавиш отвечает за вырезание в буфер обмена?
	Ctrl+A
	Shift+Del
	Ctrl+X
	Ctrl+Del
	Ctrl+P
Задание №100	С помощью какого компонента можно отобразить панель инструментов?
	PageControl
	TrackBar
	ToolBar
	ScrollBar
	StatusBar
Задание №101	Дано: var c, d: integer; procedure p(x:integer; var y:integer); begin y:=x+1; end; begin ... h (c, d); ... end. Какие параметры процедуры являются параметрами переменных?
	y
	x
	c, d
	x, y
	c
Задание №102	Формальные параметры делятся на ...
	Значения, переменные, константы
	Локальные, глобальные
	Переменные, глобальные
	Константы, локальные
	Фактические, глобальные
Задание №103	В процедуре параметры переменных выглядит:
	var< тип параметра >: < имя параметра >
	var < имя параметра >: < тип параметра >
	<имя фактического параметра>: <тип фактического параметра>
	var < имя фактического параметра >: < тип параметра >
	<имя параметра>: <тип параметра>
Задание №104	В какой строке находится параметры переменных?
	1) Var a,b:real;
	2) procedure max(x: real; Var y:real);
	3) var c,d:real;
	4) begin
	5) end;
	1
	2
	3
	4
	5
Задание №105	Какое значение возвращает функция?
	Function DD(a, b, c:real):real;
	Begin
	D:=sqr(b) – 4*a*c;
	End;
	a, b
	никакого
	D
	sqr(b) – 4*a*c;
	4
Задание №106	Формальные параметры функций описываются:
	После имени программы
	После имени файла в скобках
	В теле функций
	После слова Var
	В главной программе
Задание №107	Укажите различие функций от процедуры:

	Нет различия
	Функция возвращает значение, а при вызове функций в программе, используется как переменная в выражений
	Можно вызвать функцию в любом разделе главной программы
	В функций описываются все метки, константы, типы и переменные
	В теме функций указываются списки формальных параметров
Задание №108	function sum (b, c:integer): integer; begin sum:=b+c end; begin writeln (sum(20, 5)) end. Что выйдет на экран?
	25
	sum (20, 5)
	sum:=b+c
	20
	5
Задание №109	С помощью каких операций выполняется сравнение указательных переменных?
	<и>
	<, >, =, <=, >= и <>
	Только =
	<= и >=
	= и <>
Задание №110	Как описываются не типизированные указатели?
	Var p:pointer
	Type p=^integer
	Var p:^array[1..10] of byte
	Var p:^file
	Var p:^integer
Задание №111	Которое из этих процедур не относятся к процедурам работающим с динамическими объектами?
	Mark
	Seek
	New
	Dispose
	Release
Задание №112	Какое описание не относится к динамическим переменным?
	Открыть память для другой информации при необходимости до окончания программы
	Место переменным выделяется перед компиляции программы
	Использование динамической памяти обеспечивает создание состава переменных данных
	Место переменным выделяется после компиляции программы
	Обеспечивает увеличение объема данных разработки динамической памяти
Задание №113	При помощи какого свойства можно установить стиль линий?
	Pen
	Color
	Style
	Mode
	Font
Задание №114	Canvas.RectTangle(10, 10, 250, 120);
	Указывает образцы и цвет штриха
	Рисует прямоугольник с токи (10, 10) до точки (250, 120)
	Штрихует внутрь прямоугольника с точки (10,10) до точки (250,120)
	Рисует цветной четырехугольник
	Рисует четырехугольник и штрихует его
Задание №115	Свойство для выбора графической схемы компонента Image
	Font
	Brush
	Color
	Верный
	Style
Задание №116	Метод вывода текста
	Color
	Canvas
	Верный
	Text
	Style
Задание №117	В какой модели БД представляется в виде таблицы?
	В иерархической
	В локальной
	В реляционной
	В информационной

	В сетевой
Задание №118	Оператор создания БД
	DROP INDEX
	CREATE DATABASE
	INSERT DATABASE
	CREATE INDEX
	DROP DATABASE
Задание №119	Какой тип поля описывает любую двоичную информацию?
	Binary.
	Number;
	Logical ;
	\$ (Money);
	Alpha;
Задание №120	Какой оператор добавляет новую запись в таблицу?
	UPDATE
	INSERT INTO
	DELETE FROM
	DROP INDEX
	CREATE DATABASE
Задание №121	В какой вкладке находится компонент TTable?
	Win 32
	BDE
	Standard
	Additional
	DataAccess
Задание №122	Компонент, который выводит содержание записей БД в виде таблицы
	TDBEdit
	TDBGrid
	DBMemo
	DBText
	DBImage
Задание №123	Что определяет свойство TableName компонента?
	Связь между компонентами
	Имя таблицы БД
	БД, в котором находится таблица
	Имя компонента
	Изменяет имя компонента Table
Задание №124	Выберите визуальные компоненты для создания приложений БД
	TTable, TQuery, TDataSet
	TDBGrid, TDBEdit, TDBImage
	TDataSource, TDBGrid, TTable
	DBNavigator, TDataSource, TDBGrid,
	TEdit, TQuery, TMemo
Задание №125	«Вычисляемые поля» в БД это...
	Нет такого поля
	Поля вычисляемые пользователем в сегодняшний день
	Поля вычисляемые пользователем
	Вычисляемые поля на основе вычисления других полей
	Поля, вычисляемые на основе других полей
Задание №126	Что вычисляет оператор Table1.Vozrast.Value:=2011-Table1.Year.Value;
	День рождения
	возраст
	Это время
	Год рождения
	Время в системе
Задание №127	Какое событие компонента Table1 в инспекторе объектов нужно нажать для создания вычисляемых полей ?
	OnCalcFields
	OnFilterRecord
	OnUpdateRecord
	UpdateObject
	MasterSource
Задание №128	Какую кнопку надо выбрать для определения параметров вычисляемых полей?
	Help
	Lookup
	Calculated
	Component
	Data

Задание №129	Навигация по БД: переход на переднюю запись
	Table1.Prior;
	Table1.MoveBy(1);
	Table1.Last;
	Table1.First;
	Table1.Next;
Задание №130	Навигация по БД: переход на последнюю запись
	Table1.MoveBy(Last);
	Table1.Prior;
	Table1.Next;
	Table1.First;
	Table1.Last;
Задание №131	Навигация по БД: переход на первую запись
	Table1.First;
	Table1.MoveBy(1);
	Table1.Last;
	Table1.Next;
	Table1.Prior;
Задание №132	Какие команды используются для навигаций БД?
	Insert record, Prior record, Next record, First record
	First record, Prior record, Next record, Last record
	First record, Insert record, Next record, Last record
	First record, Prior record, Next record, Insert record
	First record, Prior record, Insert record, Last record
Задание №99	Свойство, позволяющее не давать право на доступ к информации или не раскрывать ее неуполномоченным лицам, логическим объектам или процессам
	Доступность
	Целостность
	Защищенность
	Конфиденциальность
	все ответы правильные
Задание №100	Свойство, при выполнении которого информация сохраняет заранее определенные вид и качество
	Целостность
	Конфиденциальность
	Защищенность
	Доступность
	все ответы правильные
Задание №101	Компьютерные вирусы классифицируются по
	способам заражения
	среде обитания
	все ответы правильные
	особенностям алгоритма вируса
	деструктивным возможностям
Задание №102	Эти вирусы перехватывают обращение к пораженным файлам или секторам и подставляют вместо себя незараженные участки
	стелс
	призраки
	черви
	спутники
	паразитические
Задание №103	Эти вирусы распространяются по сети, рассылают свои копии, вычисляя сетевые адреса
	загрузочные
	призраки
	стелс

	спутники
	черви
Задание №104	Осуществляют поиск характерного для конкретного вируса кода (сигнатуры) в оперативной памяти и в файлах и при обнаружении выдают соответствующее сообщение
	программы-детекторы
	программы-доктора или фаги
	программы-ревизоры
	программы-фильтры
	программы-вакцины или иммунизаторы
Задание №105	Реквизит электронного документа, предназначенный для удостоверения источника данных и защиты данного электронного документа от подделки
	электронная цифровая подпись
	электронный оригинал подписи
	электронная копия
	электронная форма
	все ответы правильные
Задание №106	Некоторая информация длиной 256 бит, хранится в недоступном другим лицам месте на дискете, смарт-карте touch memory
	искусственный ключ
	электронный ключ
	открытый ключ
	закрытый ключ
	все ответы правильные
Задание №107	Некоторая информация длиной 1024 бита, используется для проверки ЭЦП получаемых документов-файлов
	открытый ключ
	закрытый ключ
	электронный ключ
	искусственный ключ
	все ответы правильные
Задание №108	Код фиксированной длины, вырабатываемый из данных с использованием секретного ключа и добавляемый к данным с целью обнаружения факта изменений хранимых или передаваемых по каналу связи данных
	код контроля
	код целостности
	код аутентификации
	код обнаружения
	все ответы правильные
Задание №109	КАК ШИФРУЕТСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
	С помощью специальной программы создаются два ключа: закрытый и публичный
	С помощью специальной программы создается графический образ подписи
	Подпись шифруется произвольным образом и записывается в файл
	Подпись шифруется симметричным кодом
	Посылается по электронной почте подтверждение
Задание №110	Ключ, доступный всем
	закрытый
	открытый
	свободный
	электронный

	Нет правильного ответа
Задание №111	Функция проверяющая, соответствует ли она данному документу и открытому ключу пользователя
	функция проверки подписи
	алгоритм генерации ключевых пар пользователя
	функцию вычисления подписи;
	функция создания подписи
	Нет правильного ответа
Задание №112	Функция, которая на основе документа и секретного ключа пользователя вычисляет собственно подпись
	Нет правильного ответа
	алгоритм генерации ключевых пар пользователя
	функция проверки подписи;
	функция создания подписи
	Функция вычисления подписи
Задание №113	Вид криптографического закрытия, при котором преобразованию подвергается каждый символ защищаемого сообщения
	шифрование
	кодирование
	контролирование
	защитение
	все ответы правильные
Задание №114	Вид криптографического закрытия, когда некоторые элементы защищаемых данных заменяются заранее выбранными кодами (цифровыми, буквенными, буквенно-цифровыми сочетаниями и т. п.)
	кодирование
	шифрование
	контролирование
	защитение
	все ответы правильные
Задание №115	Метод наложения на исходный текст некоторой псевдослучайной последовательности, генерируемой на основе ключа
	подстановка
	перестановка
	гаммирование
	комбинированное шифрование
	аналитическое преобразование
Задание № 116	При симметричном шифровании для шифрования и расшифровки используются:
	один и тот же ключ
	два разных по значению ключа
	два открытых ключа
	Два закрытых ключа
	два ключа разной длины
Задание № 117	Организационными мероприятиями предусматривается
	исключение нахождения в местах наличия информативного сигнала злоумышленника и контроль за его действиями и перемещением
	исключение значительной части загрузочных модулей из сферы их досягаемости.
	исключение несанкционированного доступа к ресурсам ПЭВМ и хранящимся в ней программам и данным
	на использование специальных технических средств для перехвата электромагнитных излучений технических средств ПЭВМ
	на защиту ключей шифрования и электронной цифровой подписи (ЭЦП) и неизменность алгоритма шифрования и ЭЦП

Задание № 118	При асимметричном шифровании для шифрования и расшифровки используются:
	один закрытый ключ
	один открытый ключ
	два взаимосвязанных ключа
	два открытых ключа
	два разных по значению ключа
Задание № 119	Какая схема лежит в основе DES и ГОСТ 28147-89
	Кантора
	Цезаря
	Пратта
	Фейстеля
	Виженера
Задание № 120	Генерация двух ключей (открытый и закрытый), связанных между собой по определенному правилу называется
	системы с открытым ключом
	системы с закрытым ключом
	системы с полукоткрытым ключом
	комбинированное шифрование
	аналитическое преобразование
Задание № 121	При симметричном шифровании для шифрования и расшифровки используются:
	один и тот же ключ
	два разных по значению ключа
	два открытых ключа
	Два закрытых ключа
	два ключа разной длины
Задание № 122	По принципу Керкгоффса криптографическая стойкость шифра целиком определяется ...
	его сложностью
	секретностью ключа
	временем шифрования
	длиной ключа
	его простотой
Задание № 123	Идентификация и аутентификации применяются:
	для обеспечения целостности данных
	для повышения физической защиты информационной системы
	для защиты от компьютерных вирусов
	для ограничения доступа случайных и незаконных субъектов к информационной системе
	для ограничения доступа случайных данных
Задание №124	Как называется наука о математических методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности (целостности и полноты) информации
	защита информации
	матанализ
	авторское право
	криптография
	матанализ и криптография
Задание № 125	Атрибуты, задающий размер, цвет, вид шрифта

	SIZE, COLOR, FACE
	TITLE, COLOR, HEAR
	PHP, COLOR, HEAR
	BODY, TAB, HTML
	HO, FACE, SIZE
Задание №126	Задание размера, цвета, вида шрифта для всего документа в целом выполняется тегом
	<HO>
	<HEAR>
	<BODY>
	
	< BASEFONT >
Задание №127	Выберите абсолютную ссылку
	 Сайт АГПК
	 Сайт АГПК .
	 Сайт АГПК
	Сайт АГПК.
	ответы правильные
Задание №128	Выберите страницу page2.html располагающуюся в подкаталоге catalog1 папки Site:
	
	
	...
	...</A
	
Задание №129	Атрибут, с помощью которого меняем содержимое окна фрейма
	URL
	HREF
	TARGET
	SRC.
	все ответы правильные
Задание №130	Создание кнопки, щелчок на которой подтверждает ввод информации в форму
	type="reset"
	type="button"
	type="checkbox"
	type="text"
	type="submit"
Задание №131	Тег, задающий атрибуты для каждого фрейма персонально
	HREF
	FRAMESET
	TARGET
	FRAME
	нет правильного ответа
Задание №132	Атрибут тега form, указывающий на имя программы
	action
	HREF

	SRC
	DURL
	нет правильного ответа
Задание №133	В JavaScript HTML-страница представлена в виде
	объектной модели DOM (Document Object Model)
	относительной модели DOM (Document Object Model)checkbox
	абсолютной модели DOM (Document Object Model)text
	линейной модели DOM (Document Object Model)radio
	нет правильного ответа
Задание №134	К серверным языкам программирования Web-приложений относятся
	C) Java, Ada
	B) Javascript, Fortran
	Perl, Php

Вариант 5

Задание №137	Word 2007. Какой командой вставить новую таблицу в документ?
	Правка, Вставить таблицу
	Таблица, Вставить, Таблица
	Вид, Таблица
	Вставка, Таблица
	Файл, Создать
Задание №138	Word 2007. Как вывести на печать текущий документ с настройкой принтера перед печатью?
	Ctrl + P
	Файл, Предварительный просмотр
	Сервис, Настройка, Печать
	Кнопка Office, Печать
	Файл, Отправить, Печать
Задание №139	Word 2007. Как разбить выделенный текст документа на несколько колонок?
	Выделить текст, Формат, Колонки
	Выбрать Формат, Колонки
	Разметка страницы, Колонки
	Выделить текст, выбрать Вставка, Столбцы
	Выбрать Вид, Колонки
Задание №140	Word 2007. Как добавить в текст документа нестандартные символы?
	Никак нельзя
	Файл, символ
	Вид, вставка, символ
	Вставка символ
	Правка, вставить
Задание №141	Word. Как нарисовать в документе графический объект?
	Нельзя нарисовать
	Вставка, Рисунок, Картинки
	Включить панель Рисования, выбрать кнопку Автофигуры, саму фигуру и рисовать
	Вставка, Рисунок, Из файла, выбрать файл с графическим объектом
	Вставка, Объект
Задание №142	Одной из основных функций гр. Редактора является:
	хранения кода изображения
	Ввод изображения
	создание изображений
	просмотр и вывод содержимого видеопамати.
	Копирование изображения
Задание №143	Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является:
	знакоместо (символ).
	объект (прямоугольник, круг и т.д.);
	палитра цветов;
	точка экрана (пиксель);
	лассо
Задание №144	Деформация изображения при изменении размера рисунка — один из недостатков:
	Фрактальная графика
	Визуальная графика
	растровой графики.
	Параболическая графика
	векторной графики;
Задание №145	Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют:
	Перечень инструментов
	полный набор графических примитивов графического редактора;
	перечень режимов работы графического редактора;
	набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором.
	среду графического редактора;
Задание №146	Для чего необходима палитра «История»?
	Содержит наборы инструментов с различными предустановленными параметрами.
	Дает общее представление об изображении, его цветовом решении, размерах и помогает при просмотре и редактировании.
	Позволяет отменять выполненные действия, включая и те, которые не отменяются посредством сочетания клавиш Ctrl+Z.
	Дает широкий круг возможностей выбора формы и размеров кисти.
	Дает возможность определить цветовой диапазон
Задание №147	Сетка которую на экране образуют пиксели, называют:
	Видеоадаптер;
	Видеопамять;
	Растр;

	Дисплейный процессор.
	вектор
Задание №148	Для хранения 256-цветного изображения на кодирование цвета одного пикселя выделяется:
	2 байта
	1 байт.
	4 бита
	256 бит
	5 байта
Задание №149	Цвет точки на экране дисплея с 16-цветной палитрой формируется из сигналов:
	желтого, зеленого, синего и красного
	красного, зеленого и синего
	желтого, синего, красного и белого
	красного, зеленого, синего и яркости
	синего и красного
Задание №150	Дисплей имеет разрешающую способность в графическом режиме 640х400, а в текстовом ~ 16строк по 80 позиций в строке. Какова разрешающая способность одной «текстовой» позиции в пикселях:
	20х8;
	40х5;
	50х4;
	25х8;
	80х2?
Задание №151	Какое расширение файлов является в Adobe Photoshop основным?
	.BMP
	.PSD
	.JPG
	.GIF
	.XLS
Задание №152	Файлы с каким из ниже перечисленных расширений добавляются в Adobe Photoshop с помощью импорта изображений?
	.BMP
	.GIF
	.Doc
	.PSD
	.PDF
Задание №153	Сколько точек можно изображать в графическом режиме на экране?
	640х480
	720х348
	все ответы верны
	640х350
	640х200
Задание №154	Сглаживание перехода между границами отдельных фрагментов
	каналы
	отмывка
	маски
	растушевка
	штамп
Задание №155	Быстрая клавиша вызова палитры кисть
	F9
	F8
	X
	F5
	Ctrl+A
Задание №156	Самый плотный графический формат для малоцветных изображений
	.TIF
	.BMP
	.JPG
	.GIF
	.PCD
Задание №157	Цветовая модель (оттенок+насыщенность+яркость)
	K-б
	RGB
	CMYK
	Ч-б
	HSB
Задание №158	Какое расширение файлов является в CorelDraw основным?

	.txt								
	.JPG								
	.CDR								
	.CDT								
	.GIF								
Задание №159	Предназначение графического редактора CorelDraw								
	Работа с текстами								
	Создание и обработка растровых объектов								
	Создание и обработка векторных объектов								
	Создание и работа с таблицами								
	Работа с презентациями								
Задание №160	Текст в CorelDraw бывает двух типов:								
	Абзацный и подчеркнутый								
	Графический и линейный								
	Строчный и градиентный								
	Строчный и узорный								
	Строчный и абзацный								
Задание №161	Какого вида заливки нет в CorelDraw?								
	Линейная								
	Узорная								
	Градиент								
	Текстура								
	Докер цветной заливки								
Задание №162	Какой инструмент редактирует контур объекта?								
	Ellipse								
	Outline								
	Polygon								
	Graph Paper								
	Spiral								
Задание №163	Укажите правильный адрес ячейки:								
	123C								
	A12C								
	B1256								
	B1A								
	E52G								
Задание №164	В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:B3. Сколько ячеек входит в этот диапазон?								
	6								
	5								
	4								
	3								
	7								
Задание №165	Результатом вычислений в ячейке C1 будет:								
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>=A1*2</td><td>=A1+B1</td></tr></table>		A	B	C	1	5	=A1*2	=A1+B1
	A	B	C						
1	5	=A1*2	=A1+B1						
	25								
	5								
	10								
	20								
	15								
Задание №166	В электронной таблице нельзя удалить:								
	столбец								
	имя ячейки								
	строку								
	содержимое ячейки								
	содержимое строки								
Задание №167	Основным элементом ЭТ является:								
	столбец								
	документ								
	строка								
	ячейка								
	таблица								
Задание №168	Укажите неправильную формулу:								
	=O89-K89								
	=B6*C12								
	=A1/C453								
	=C245*M67								
	A2+B4								
Задание №169	При перемещении или копировании в ЭТ абсолютные ссылки:								

	не изменяются;
	преобразуются в зависимости от символов формулы.
	преобразуются вне зависимости от нового положения формулы;
	преобразуются в зависимости от нового положения формулы;
	преобразуются в зависимости от длины формулы.
Задание №170	Как распечатать формулы?
	Подвести указатель мыши к пункту Аудит формул на вкладке Формулы, выбрать команду Показывать формулы, нажать кнопку Microsoft Office и затем выбрать команду Печать.
	Нажать кнопку Microsoft Office и затем выбрать команду Печать.
	Щелкнуть значение Обычный на вкладке Вид в верхней части экрана, нажать кнопку Microsoft Office и затем выбрать команду Печать.
	нажать кнопку Microsoft нажать кнопку Microsoft Office и затем выбрать команду Печать
	Выделить формулу нажать кнопку Microsoft Office и затем выбрать команду Печать
Задание №171	Что означает последовательность #####?
	Столбец слишком узок для отображения содержимого.
	Ссылка на ячейку неверна.
	Опечатка в имени функции или использование имени, неизвестного программе Microsoft Excel.
	Ссылка на ячейку верна
	Опечатка в формуле
Задание №172	Excel. Как установить у дробного числа фиксированное количество знаков после запятой?
	Выделить число, меню Формат, Ячейки, Число, Числовой, Число десятичных знаков
	Нельзя установить
	Вызвать контекстное меню числа, Число, Числовой, Число десятичных знаков
	Меню Формат, Число, Число десятичных знаков
	На панели Стандартная кнопка Число десятичных знаков
Задание №133	Сделать фильтрацию поля «Fio» по фамилии «Ахметов»
	Table1.Filter:='Fio= Иванов';
	Table1.Filter:='Fio=Иванов';
	Table1.Filter:='Fio=""+'Иванов'+''';
	Table1.Filtered:='Fio= Иванов';
	Table1.Filter:='Fio=""+'Иванов'.
Задание №134	Какие свойства организуют фильтрацию в БД?
	FilterNames, Filtered, Filter.
	FilterOptions, FilterBoolean, Filter;
	FilterParams, Filtered, Filter;
	OptionsFilter, Filtered, Filter;
	FilterOptions, Filtered, Filter;
Задание №135	Какой метод используется для поиска записей в БД?
	SetRange, ApplyRange
	Locate, Loocup
	Locate, SetRange
	Locate, ApplyRange
	Loocup, SetRange
Задание №136	Какие методы используются для фильтрации записей в БД?
	Loocup, SetRange
	SetRange, ApplyRange
	Locate, ApplyRange
	Locate, Loocup
	Locate, SetRange
Задание №137	Для связки таблиц нажимаем на кнопку ...
	Add Table
	Join Tables
	Барлык жауаптар дұрыс
	Барлык жауаптар дұрыс емес
	Remove Tables
Задание №138	Что обеспечивает свойство Secondary Indexes?
	Целость ссылки
	Проверяет правильность входящих данных в поле
	Индексы второй степени. (Екінші ретті индекстер)
	Язык таблицы
	Выбрать значение поля в других таблицах
Задание №139	Индекс – это ...
	Комбинация нескольких полей необходимых для быстрого обращения нужной информации
	Поле для быстрого обращения нужной информации.
	Комбинация нескольких полей для защиты информации
	Шифрование полей
	Метка записи для быстрого поиска
Задание №140	С помощью какого свойства компонента Table открывается окно связанных полей?
	MasterFields
	Active

	TableName
	MasterSource
	DatabaseName
Задание №141	В какой среде создается проект отчета?
	BDE Administrator
	Rave Reports
	Image Editor
	XML Mapper
	Database Desktop
Задание №142	В каком свойстве надо указать имя файла компонента RvProject для открытия созданного файла отчета?
	Engine
	Projectfile
	LoadDesigner
	SystemSetups
	StoreRAV
Задание №143	Язык SQL это –
	Язык для создания отчета
	Структурный язык запроса
	Язык для тестирования программы
	Языка для исправления программы
	Язык для подготовки интерфейса
Задание №144	Какая запись языка SQL обеспечивает изменение записей в таблице?
	Select
	Delete
	Append
	Update
	Insert
№145	Какой тип предусматривается для сохранения строк в INTERBASE-е
	Boolean
	String
	Integer
	Numeric
	Character
Задание №146	К какому типу относится СУБД INTERBASE?
	К иерархической
	смешанной
	К сетевой
	К реляционной
	К объектной
Задание №147	Какая команда используется для удаления записей с БД.
	Refresh
	Delete
	Edit
	Cancel
	Insert
Задание №148	Что можно сделать в СУБД командой DELETE?
	Физическое удаление записей
	Поменять удаленную запись на пустое значение
	Выделить запись для удаления
	Переместить удаленную запись в отдельный файл
	Скопировать на буфер обмена удаленную запись
Задание №149	Комплекс программ, перемещающая или распечатывающая информацию
	SQL
	ЖБӨ
	МКБЖ
	Программное обеспечение
	ММТ
Задание №150	С помощью чего делается ограничение ссылочную целостность в INTERBASE
	Первого ключа
	Внешнего ключа
	Уникального ключа
	Внутреннего ключа
	Простого ключа
Задание №151	С помощью какого оператора создается домен?
	DROP CONSTRAINT
	CREATE DOMAIN
	ALTER
	CREATE TABLE
	CREATE
Задание №152	Совокупность значений одного или нескольких атрибутов
	Триггер

	Домен
	Транзакция
	Инверсия
	Проекция
Задание №153	Домен это:
	Число кортежей
	Не совокупность возможных значений одного или нескольких атрибутов
	Таблица состоящее из строк и столбцов
	Совокупность возможных значений одного или нескольких атрибутов
	Совокупность собраний отношений
Задание №154	Автоматически вызываемая процедура с SQL – сервером при обработки таблиц БД
	Домен
	Транзакция
	Триггер
	Инверсия
	Проекция
Задание №155	Какая команда относится к командам для организаций связи между БД?
	Set into <псевдоним> relation to <кїлт атауы>
	Set relation to <псевдоним>
	Set relation to <имя ключа>
	Set index to <имя файла>
	Set relation to <кїлт атауы> into <псевдоним>
Задание №156	Что означает запись TABLE1.FindNearest([edit1.text])
	Переход на первую запись
	Поиск записей
	Переход на следующую запись
	Включение пустой записи
	Набрать содержание edit1.text
Задание №157	Какой тип просматривается для сохранения строк в INTERBASE
	BLOB
	Integer
	Numeric
	Character
	String
Задание №158	К какому типу СУБД относится INTERBASE?
	Объектной
	Сетевой
	Иерархической
	Реляционной
	Смешанной
Задание №159	Что означает выполнение транзакций?
	Промежуточное переключение БД
	Переключение БД на стандартное состояние
	Переключение БД на неопределенное состояние
	Временное переключение БД
	Нет правильного ответа
Задание №160	Что такое транзакция
	Внесение изменений в БД
	Обязательно выполняются все операций или все операций не выполняются (все операций входящие в БД)
	Ошибочное окончание программы
	Сортировка данных по первому ключу
	Переход БД в режим редактирования
Задание №161	Переход БД в нормальный (орныкты) режим
	транзакция
	жобалау
	декомпиляция
	нормалдау
	декомпозиция
Задание №162	Обязательное выполнение всех операций или не выполнение ни одного (все операций входящие в БД) называется ...
	декомпиляция
	жобалау
	транзакция
	нормалдау
	декомпозиция
Задание №135	К клиентским языкам программирования Web-приложений относятся
	Javascript, VBscript
	Perl, Php
	PhpScript, Java

	Fscript, Delphi
	Fortran, Javascript
Задание №136	Событие - пользователь выбирает текст в текстовом окне
	onSelect
	onLoad
	onUnLoad
	onFocus
	onReset
Задание №137	Объект для работы с массивами переменных
	Screen
	date
	array
	history
	location
Задание №138	Событие передачи данных из формы Web-серверу
	onSubmit
	onLoad
	onSelect
	onChange
	onSelect, onChange
Задание №139	Методы объекта Window
	нет правильного ответа
	write, writeln
	abs, acos, atan, asin, ceil, exp, cos, floor, log, max, min, random, sqrt, tan
	location, toolbar, status
	alert, close, confirm, open, prompt
Задание №140	Методы объекта Math
	abs, acos, atan, asin, ceil, exp, cos, floor, log, max, min, random, sqrt, tan
	alert, close, confirm, open, prompt
	Bwrite, writeln
	location, toolbar, status
	нет правильного ответа
Задание №141	Основные элементы окна Flash Macromedia
	монтажный стол
	панель Инструментов
	все ответы правильные
	временная шкала
	панель Свойств
Задание №142	Она показывает расположение слоев, последовательность изменения кадров
	временная шкала
	панель Инструментов
	монтажный стол
	панель Свойств
	все ответы правильные
Задание №143	Его размер и цвет определяют соответственно размер и цвет «кадра» при просмотре фильма
	панель Свойств

	временная шкала
	монтажный стол
	все ответы правильные
	панель Инструментов
Задание №144	Внешний вид этой панели меняется соответственно выбранного объекта или инструмента
	временная шкала
	панель Инструментов
	монтажный стол
	панель Свойств
	все ответы правильные
Задание №145	Панель Инструментов состоит из
	все ответы правильные
	инструментов выбора и рисования
	инструментов просмотра изображения
	инструментов выбора цвета контура и цвета заливки объектов
	дополнительные параметры выбранного инструмента
Задание №146	Указывает, что под этой пиктограммой «спрятан» еще один или несколько инструментов
	Все ответы правильные
	маленький черный квадрат в нижнем левом углу
	маленькая стрелка в середине
	маленький черный треугольник в верхнем правом углу
	маленький черный треугольник в нижнем правом углу
Задание №147	Для выбора всего объекта используется инструмент
	Стрелка
	Ластик
	Перо
	Карандаш
	нет правильного ответа
Задание №148	Анимация формы применяется только для
	геометрических фигур
	сгруппированных объектов
	несгруппированных объектов
	растровых изображений
	нет правильного ответа
Задание №149	Преобразование растровой графики в векторную, называется
	трассировка
	трансформация
	переход
	растеризация
	нет правильного ответа
Задание №150	Параметры преобразования растровой графики в векторную, выполняются с помощью окна
	Трассировка
	Трансформация
	Векторизация
	Растеризация
	нет правильного ответа

Задание №151	Для вывода на экран пояснительной подписи используем инструмент
	Текст
	Кисть
	Карандаш
	Перо
	нет правильного ответа
Задание №152	Для преобразования текстового блока в рисунок дважды применяем команду
	Изменить/Разделить
	Управление/Разделить
	Текст/Разделить
	Редактировать/Разделить
	нет правильного ответа
Задание №153	Материал страницы веб-сайта выстроен в логическую цепочку в структуре
	Структурной
	линейной
	древовидной
	беспорядочной
	нет верного ответа
Задание №154	Структура веб-страницы, где возможен быстрый переход с одной страницы на другую без необходимости посещения промежуточных страниц
	решетчатая
	линейной
	структурной
	древовидной
	нет верного ответа
Задание №155	Структура страницы веб-сайта имеет начало – первую страницу, корень дерева, но конец просмотра сайта связан лишь с исчерпанием всего содержимого сайта
	нет верного ответа
	линейной
	структурной
	беспорядочной
	древовидной
Задание №156	Фирмы, которые специализируются на предоставлении услуг по доступу в Интернет
	провайдер
	станция
	броузер
	проводник
	нет верного ответа
Задание №157	При создании поисковых систем, форумов, Интернет-магазинов, новостных сайтов, почтовых служб необходимы
	нет правильного ответа
	Клиентские технологии
	Операционные системы
	Прикладные программы
	Серверные технологии
Задание №158	Способы организации страницы веб-сайтов:
	структурный, древовидный, беспорядочный, смешанный
	линейный, древовидный, гибридный, решетчатый

	кольцевой, древовидный, гибридный, линейный
	разветвляющий, логический, бессистемный, иерархический
	нет правильного ответа
Задание №159	Удобство перемещения по сайтам выполняется с помощью использования
	ссылок
	запроса
	броузера
	проводника
	нет верного ответа
Задание №160	Для просмотра документов и перемещения между ними используется клиентская программа
	броузер
	Chat
	телеконференция
	проводник
	запрос
Задание №161	Объектно-ориентированный язык программирования, который добавляет интерактивность, обработку данных и многое другое в содержимое Flash-приложений
	FScript
	JavaScript
	ActionScript
	VBScript
	нет правильного ответа
Задание №162	Объект, предназначенный для операций с числами
	Mouse
	Object
	Selection
	Sound
	Number
Задание №163	В какой команде начинается проигрывание с 16 кадра
	on(release) { gotoAndPlay(16);}
	on(release) { gotoAndEnd (16);}
	on(release) { gotoAndStop (16);}
	on(release) { gotoAndHome (16);}
	нет правильного ответа
Задание №164	Функция, преобразующая строку в формат, пригодный для передачи по протоколу http
	Chr
	eval
	escape
	duplicate
	getTimer
Задание №173	Какое сочетание клавиш следует нажать, чтобы отобразить формулы на листе?
	CTRL+!
	CTRL+:
	CTRL+
	CTRL+?
	CTRL+`
Задание №174	Что такое функция?
	Графический интерфейс
	Математический оператор.

	Заранее определенная формула
	Перечень формул
	Список формул
Задание №175	Результат вычисления по формуле находится в ячейке С6. Необходимо узнать, как был получен этот результат. Чтобы посмотреть примененную формулу, нужно выполнить следующее действие:
	Щелкнуть в ячейке С6 и затем нажать сочетание клавиш CTRL+SHIFT
	Щелкнуть в ячейке С6.
	Щелкнуть в ячейке С6 и затем нажать клавишу F5.
	Щелкнуть в ячейке С6 и затем нажать клавишу CTRL.
	Щелкнуть в ячейке С6 и затем нажать клавишу SHIFT.
Задание №176	Какой математический оператор следует использовать в формуле в Excel, чтобы поделить 853 на 16?
	/
	*
	-
	+
	\
Задание №177	Как называются документы Excel 2007 (*.xlsx)?
	Книга
	Журнал
	Лист
	Газета
	Брошюра
Задание №178	Диапазон – это:
	все ячейки одного столбца;
	все ячейки одной строки;
	совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы;
	множество допустимых значений.
	Не правильных вариантов нет
Задание №179	Excel. Как вставить диаграмму в книгу?
	Диаграмма, Вставить
	Диаграмма, Добавить диаграмму
	Вставка, Диаграмма
	Вид, Диаграмма
	Сервис, Диаграмма
Задание №180	Excel. Как нарисовать границу таблицы?
	Рисуется автоматически
	Выделить ячейки таблицы, меню Формат, Ячейки, Граница, выбрать нужные границы
	Выделить ячейки таблицы, на панели Рисование кнопка Границы, выбрать нужные
	Вызвать контекстное меню таблица, Формат, Ячейки, Граница, выбрать нужные границы
	На панели Стандартная кнопка Границы, выбрать нужные
Задание №181	Excel. Какой командой можно удалить лист книги?
	Выделить лист, выбрать Удалить, Лист
	Выбрать контекстное меню номера (имени) листа, Удалить
	Меню Правка, Удалить
	Вызвать контекстное меню в любом месте листа, Удалить
	Нельзя применить никакую команду, т.к. листы нельзя удалить
Задание №182	Excel. Как можно отредактировать текст, расположенный в выделенной ячейке, не удаляя его полностью?
	Редактировать текст через меню Формат, Ячейки
	Выделить ячейку, редактировать текст
	Выделить ячейку, нажать Del, редактировать текст
	Редактировать текст в ячейке нельзя можно только ввести и его заново
	Выделить ячейку, Редактировать текст, щелкнув по строке формул